



Thorsman - TET - Kabeldoorvoertule - 50 stuks - 10-14mm - M25 - Grijs

IMT36182

EAN Code: 3606480163814

Prijs: 1,79 EUR

Hoofd

productgamma	Thorsman TET
product type	Afdichting
kleur	Grijs
hoeveelheid per pakket	Set van 50

Complementair

materiaal	EPDM
ISO schroefdraad	M25
buitendiameter kabel	10...14 mm
boordiameter	25,3 mm
height	25 mm
width	38 mm
lengte	38 mm

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP67
----------------------	------

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,200 cm
Package 1 Width	3,000 cm
Package 1 Length	3,000 cm
Package 1 Weight	8,000 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	1350
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	28,000 cm
Package 2 Length	39,000 cm
Package 2 Weight	12,852 kg
Unit Type of Package 3	P12

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Number of Units in Package 3	21600
Package 3 Height	80,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	225,000 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
REACH-regelgeving	REACH-verklaring

Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No