

ToLEDo LifeStyle G190 GL DIM 250LM E27 SL

Artikelnummer 0029982


SYLVANIA



ToLEDo™ Lifestyle, een lamp met een avant-gardistisch design. Uniek ontwerp, of de lamp nu aan of uit is. Flexibele LED gloeidraad technologie. Dimbare lampen voor een aangepaste look en feel. Kleurtemperatuur 2000K, om een warme sfeer te creëren. CRI 80. Verwachte levensduur: 15.000 uur. 3 jaar garantie. Niet geschikt voor gesloten armaturen.

Technische gegevens

Afmetingen (mm)



Fotometrie

ToLEDo LifeStyle G190 GL DIM 250LM E27 SL

Artikelnummer 0029982

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	ToLEDo LifeStyle G190 GL DIM 250LM E27 SL
Technologie	LED
Vermogen (nominaal) (W)	4
Lampvoet	E27
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Werkingstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001959
Garantie	3 jaar

Optische gegevens

Lichtstroom	250
Nuttige lichtstroom (nominaal) (lm)	250
Kleurtemperatuur (K)	2000
Lichtkleur	Kaarslicht
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Fotobiologische risicogroep	RG0
Lumenbehoud aan einde nominale levensduur (lm)	70

Elektrische gegevens

Power consumption (W)	4
Wattage (W)	4
Starttijd (max) (s)	<0.5
Opwarmtijd tot 60% van volledig licht (max) (s)	<2.0
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Lamp arbeidsfactor	0.7
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>100000
Dimbaar	Ja
Inschakelstroom (A)	1.42
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	227
Max. Armaturen per 16A C automaat	363
Max. Armaturen per 20A C automaat	454

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	15000

Fysieke gegevens

Lengte (mm)	184
Nominale diameter product (mm)	190
Gewicht (kg)	0.221

ToLEDo LifeStyle G190 GL DIM 250LM E27 SL

Artikelnummer 0029982

SYLVANIA

Verpakkingen

EAN code	5410288299822
Enkele lengte verpakking (cm)	22.5
Enkele breedte verpakking (cm)	21.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	21.5
DUN14 (inner)	15410288299829
Eenheden per omdoos	2
Lengte omdoos (cm)	46.5
Breedte omdoos (cm)	22.5
Diepte omdoos (cm)	23.0

Veiligheidsgegevens

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40
Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal toepassingen	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Veiligheidsmelding	Niet geschikt voor geheel gesloten armaturen