

Inhaltsverzeichnis

| Produkt                                  | Artikelnummer | EAN           |
|--|---------------|---------------|
| RO Sicherheitseinrichtung O2, G1/4"R,SET | 1000000633    | 4004625383285 |

## Stammdaten

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Bezeichnung Variante               | RO Sicherheitseinrichtung O2, G1/4"R,SET |
| Artikelnummer                      | 1000000633                               |
| EAN/GTIN                           | 4004625383285                            |
| Artikeltyp                         | Zubehör                                  |
| RO Produktbereich                  | Installation                             |
| RO Produktlinie                    | Löten und Schweißen                      |
| RO Produktgruppe                   | Sonstiges Zubehör                        |
| Nettogewicht                       | 0,135 kg                                 |
| Bruttogewicht                      | 0,135 kg                                 |
| Länge                              | 11,600 cm                                |
| Breite                             | 5,000 cm                                 |
| Höhe                               | 1,900 cm                                 |
| Versandgewicht                     | 0,135 kg                                 |
| Verpackungsvolumen                 | 110,200 cm <sup>3</sup>                  |
| Ursprungsland                      | DE - Deutschland                         |
| Ursprungsregion                    | Rheinland-Pfalz                          |
| Zolltarifnummer                    | 84814090                                 |
| Artikelbesonderheit                | Kernsortiment                            |
| Produkthierarchie                  | Sonstige Autogen-Schweiß                 |
| Materialgruppe                     | Rabattgruppe 3                           |
| Rabattgruppe 2023                  | B  |
| Produktgruppe                      | Löt-, Schweißtechnik                     |
| Warengruppe                        | Löten & Schweißen                        |
| Lieferzeit in Arbeitstagen         | 10                                       |
| RO SERVICE+                        | Nein                                     |
| Gültig ab                          | 2025-01-01                               |
| Gültig bis                         | 2025-12-31                               |
| Mengeneinheit/Bestelleinheit       | Stück                                    |
| Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit | Stück                                    |
| Mindestbestellmengenvielfaches     | 1  |
| Höchstmenge                        | keine Höchstmenge                        |
| Verpackungsmenge                   | 1  |
| Mindestmenge                       | 1  |
| REACH-Konformität                  | Keine Information                        |
| WEEE / ElektroG                    | Nein                                     |
| RoHS Kennzeichnung                 | RoHS nicht anwendbar                     |

## Stammdaten

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Sicherheitsdatenblätter | Nein |
|-------------------------|------|

## Technische Daten

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Arbeitsbereich Druck      | 0 – 25 bar          |
| Anschluss                 | G 1/4" RH           |
| Brenngas                  | Sauerstoff          |
| gem. Norm                 | EN 730-1 ISO 5175-1 |
| eClass Code               | 21089090            |
| Klassencode ECLASS        | BAB627              |
| Batteriegelsetz betroffen | Nein                |
| Batteriegelsetz gemeldet  | Ja                  |
| Sicherheitsdatenblätter   | Nein                |
| WEEE / ElektroG           | Nein                |
| Batteriekennzeichen       | Ja                  |

## Marketing

|                      |   |
|----------------------|---|
| Neutrale Bezeichnung | Flammenrückschlagsicherung  |
| Anwendungsvorteile   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Die hochwertigen Messing-Rückschlagsicherungen sind bauartgeprüft nach EN 730-1 und ISO 5175-1</li> <li>• Mit Gasrücktrittsventil und Flammensperre</li> </ul>   |
| Einsatzbereich       | Zur Verhinderung von Flammenrückschlägen, für Sauerstoff mit G1/4"-RH-Gewinde. Maximaler Betriebsdruck 25 bar. Zur Montage am Druckminderer.  |
| Produktbeschreibung  | Flammenrückschlagsicherung für Sauerstoff mit G1/4"-RH Anschluss  |
| Marketingtext        | Die hochwertigen Messing-Rückschlagsicherungen (Gebrauchsstellenvorlagen) sind bauartgeprüft nach EN 730-1 und ISO 5175-1. Sie verfügen über ein Gasrücktrittsventil sowie eine Flammensperre. Die größeren Modelle (No. 540360 und No. 540365) verfügen zusätzlich über eine thermische Nachströmsperre und einen Schmutzfilter. |
| Lieferumfang         | Sicherh.einrichtg. O2<br>Sicherheitseinrichtung O2, G1/4"R  |

## ETIM 8.0

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils | sonstige                                    |
| ETIM 8 Code                  | EC011984                                    |
| ETIM 8 Klassenname           | Zubehör/Ersatzteile für Schweißerausrüstung |

## ETIM 9.0

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils | sonstige |
| Zubehör                      | Yes      |


**ETIM 9.0**

|                    |   |
|--------------------|---|
| Ersatzteil         | No  |
| ETIM 9 Code        | EC011984                                    |
| ETIM 9 Klassenname | Zubehör/Ersatzteile für Schweißerausrüstung |

**ETIM 10.0**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| ETIM 10 Klassenname          | Zubehör/Ersatzteile für Schweißerausrüstung |
| ETIM 10 Code                 | EC011984                                    |
| Art des Zubehörs/Ersatzteils | sonstige                                    |
| Zubehör                      | Yes   |
| Ersatzteil                   | No  |

**Medien**

|           |   |   |
|-----------|---|---|
| Hauptbild |  | MamfileID: 377169<br>100000633_ro_sicherheitseinrichtung_o2_g1_4_zoll_r_set_p01.tif |
|-----------|---|---|

|             |  |   |
|-------------|--|---|
| Produktbild |  | MamfileID: 377170<br>100000633_ro_sicherheitseinrichtung_o2_g1_4_zoll_r_set_p02.tif |
|-------------|--|---|