

Technisch Gegevensblad

SMHSV

Krimpverbindingsmof

voor kunststofkabels zonder armering inclusief schroefverbinders

Universeel inzetbaar voor het verbinden van kunststof geïsoleerde kabels en leidingen met isolaties van PE, VPE en VPE (bijv. N(A)YY, NYM, TT). Met schroefverbinders (inclusief breekbout), geschikt voor aluminium en koperen aders.




Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	SMHSV5 16-95
Artikelnummer	357687
Eigenschappen	Compacte afmetingen
	Groot leiding- en kabeldoorsnedebereik
	Bestand tegen chemische invloeden
	Bestand tegen aardalkali
	Bestand tegen UV-stralen
	Vrij van oplosmiddelen Eigenschappen
	Halogeenvrij
	Dwarswaterdicht
	Zeer hoge elektrische isolatiewaarden
	Grote mechanische sterkte
Toepassing	Binnen
	Buiten
	Aarde
	Water
	Installatiekanalen
	Kabelgoten

Technisch Gegevensblad

Technische gegevens



The drawing shows a cable with a central bulge. The length of the main section is labeled as L1. The drawing is enclosed in a frame with arrows pointing outwards.

POS.	De oomsang	De lengte in	
L1	in mm	length	900 mm

De datum / de editie:	De versie / de versie:	De titel / de titel:	
17.08.2023	01	De titel van de tekening / de tekening	
17.12.2023	02	De titel van de tekening / de tekening	
10.12.2023	03	357687	PA
BBC		De naam van de tekening:	A Lengte / de lengte
CELLPACK		SMHSV5 16-95	1
Electrical Products		De naam van de tekening:	De R / de R:
		CEPOO1 357687	1

Spanningsniveaus	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Testrapporten	EN 50393
Lengte L1	900 mm
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 5x min	16 mm ²
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 5x max	95 mm ²

Technisch Gegevensblad

Logistieke gegevens

Levering	Buitenmof
	Binnenmoffen
	Schroefverbinders met breekbout
	Reinigingsdoek
	Schuurlinnen
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Douanetariefnummer	39173900
EAN-UPC	4010311172620

EAN-UPC	4010311172620		
Alternatieve maateenheid	Stuk	Zak1	
Basishoeveelheid	1	1	
Basis maateenheid	Stuk	Stuk	
Lengte (mm)	921	921	
Breedte (mm)	201	201	
Hoogte (mm)	97	97	
Netto gewicht (kg)	0.979	0.979	
Bruto gewicht (kg)	0.979	0.979	