



# CorePro LED kaars- en kogellampen - Plastic

## CorePro candle ND 7-60W E14 865 B38 FR

CorePro, LEDbulb, B38, 60 W, E14, 6500 K, 806 lm, CRI 80, 15000 hr, Kunststof

CorePro, LEDbulb, B38, 60 W, E14, 6500 K, 806 lm, CRI 80, 15000 hr, Kunststof, 115.00 lm/W, EEL E, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

### Product gegevens

| Algemene informatie                          |                    |
|----------------------------------------------|--------------------|
| Lampvoet                                     | E14                |
| Nominale levensduur                          | 15.000 hr          |
| Schakelcyclus                                | 50.000             |
| Lamptype                                     | LEDbulb            |
| Garantieperiode                              | 2 jaar             |
| Gegevens lichttechniek                       |                    |
| Kleurcode                                    | 865 [CCT of 6500K] |
| Lichtstroom                                  | 806 lm             |
| Kleuraanduiding                              | Koel daglicht      |
| Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)        | 6500 K             |
| Lichtrendement (gespec.) (nom.)              | 115,00 lm/W        |
| Kleurconsistentie                            | <6                 |
| Kleurweergave-index (CRI)                    | 80                 |
| LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)    | 70 %               |
| Photobiological safety according to EN 62471 | RG1                |


| Bedrijfs- en elektrische gegevens     |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Ingangsfrequentie                     | 50 to 60 Hz  |
| Ingangsfrequentie                     | 50 tot 60 Hz |
| Energieverbruik                       | 7 W          |
| Lampstroom (nom.)                     | 59 mA        |
| Overeenkomstig vermogen               | 60 W         |
| Opstarttijd (nom.)                    | 0,5 s        |
| Opwarmtijd tot 60% licht              | 0.5 s        |
| Arbeidsfactor                         | 0.51         |
| Spanning (nom.)                       | 220-240 V    |
| Operationele temperatuur              |              |
| T-behuizing maximaal (nom.)           | 87 °C        |
| Dimbaarheid en regelsystemen          |              |
| Dimbaar                               | Nee          |
| Eigenschappen behuizing en afmetingen |              |
| Lampafwerking                         | Mat          |

CorePro LED kaars- en kogellampen - Plastic

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Lampmateriaal                 | Kunststof           |
| Lampvorm                      | B38                 |
| Nettogewicht (per stuk)       | 0,053 kg            |
| Keurmerken en classificaties  |                     |
| Energie-efficiëntieklasse     | E                   |
| Energieverbruik kWh/1.000 uur | 7 kWh               |
| EPREL-registratienummer       | 453212              |
| CE-markering                  | Ja                  |
| Conform EU RoHS-richtlijn     | Ja                  |
| EyeComfort                    | Ja                  |
| Flikkerwaarde (PstLM)         | 1                   |
| Stroboscoopeffectwaarde (SVM) | 0,4                 |
| Bereik omgevingstemperatuur   | -20 tot +45 °C      |
| Toepassingsomstandigheden     |                     |
| Draadloze technologie         | Niet van toepassing |


|                                  |                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------|
| Productgegevens                  |                                        |
| Productnaam voor bestelling      | CorePro candle ND 7-60W E14 865 B38 FR |
| Volledige productnaam            | CorePro candle ND 7-60W E14 865 B38 FR |
| Full EOC                         | 871951431300200                        |
| Bestelcode                       | 8719514313002                          |
| Materiaalnr. (12NC)              | 929002972902                           |
| Lokale code                      | 31300200                               |
| Numerator - Aantal per pak       | 1                                      |
| EAN/UPC - product/behuizing      | 8719514313002                          |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 10                                     |
| EAN/UPC - Case                   | 8719514313019                          |

Maatschets




| Product                                | D     | C     |
|----------------------------------------|-------|-------|
| CorePro candle ND 7-60W E14 865 B38 FR | 48 mm | 93 mm |

Fotometrische gegevens



Light Distribution Diagram - CorePro candle ND 7-60W E14 865 B38 FR



Spectral Power Distribution Colour - CorePro candle ND 7-60W E14 865 B38 FR

