

Technisch Gegevensblad

EASYCELL

Gel verbindingsmof

zonder verbinderblok

Universeel te gebruiken om alle gangbare kunststof geïsoleerde kabels en leidingen (bijv. N(A)YY, NYM, H05) in het doorsnedebereik van 1,5 mm² tot 25 mm² te verbinden. Geschikt voor koperen en aluminium aders.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	EASYCELL 2
Artikelnummer	360366
Copyright	EASYCELL is een gedeponeerd merk van BBC Cellpack GmbH
Eigenschappen	Verbinderzone wordt geheel door middel van gel afgedicht Weer toegankelijk en onmiddellijk operationeel Er kunnen diverse verbindertypes worden gebruikt, bijv. klemstrippen, doosklemmen, schroefbare Verbindingsblokken en C-Crimp verbinder Vlamremmende, UV-bestendige en stootvaste kunststof vormschalen Makkelijke en snelle montage
Toepassing	Binnen (aanleg in gebouwen en op kabelgoten) Buiten Aarde Water (volgens keuringsnorm)

Technisch Gegevensblad

Logistieke gegevens

Levering	Gel-verbindingstof
	Kabelbinder
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Douanetariefnummer	85369010
EAN-UPC	4010311174563

EAN-UPC	4010311174563			
Alternatieve maateenheid	Stuk	Dun karton	Karton	Pallet EW
Basishoeveelheid	1	1	250	4500
Basis maateenheid	Stuk	Stuk	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	112	112	410	1200
Breedte (mm)	29	29	380	800
Hoogte (mm)	57	57	370	1300
Netto gewicht (kg)	0.074	0.074	18.5	333
Bruto gewicht (kg)	0.074	0.074	18.8	351.2