



Productinformatieblad

Specificaties



PanelSeT - Horizontale koppelingkit voor PLA behuizing 1250x420mm - IP55



NSYMUPLA124G

EAN Code: 3606480774096

Prijs: 65,00 EUR

Hoofd

range	PanelSeT
categorie toebehoren	Koppeling toebehoren
product of component type	Koppelingsframe
Anwendung	Multifunctioneel
montagezone	Zijdelings samenbouwen van 2 kasten
montagesteun	ZA-plint
bereik compatibiliteit	PanelSeT PLA geschikte kast PanelSeT PHD geschikte kast
apparatsamenstelling	1 frame vaste elementen

Complementair

materiaal	Frame: polyester
hoogte	Nominaal: 1250 mm
breedte	Frame: 15 mm
diepte	420 mm
IP beschermingsgraad	IP55
kleur	Grijs (RAL 7035)

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	2,500 cm
verpakking 1 breedte	36,500 cm
verpakking 1 lengte	111,500 cm
verpakking_1_gewicht	1,216 kg
Eenheidstype van verpakking 2	PAM
Aantal eenheden in verpakking 2	30
verpakking 2 hoogte	99,000 cm
verpakking 2 breedte	100,000 cm
verpakking 2 lengte	120,000 cm
verpakking 2 gewicht	48,480 kg

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)

18

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetadruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Nee

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

SCIP-nummer

1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform door vrijstelling](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat zorgwekkende stoffen \(SVHC\) boven drempelwaarde](#)

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

Ja

Image of product in real life situation

