



CorePro LED kaars- en kogellampen - Plastic



CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR

CorePro, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 4000 K, 470 lm, CRI 80, 15000 hr, Kunststof

CorePro, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 4000 K, 470 lm, CRI 80, 15000 hr, Kunststof, 94.00 lm/W, EEL F, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Product gegevens


Algemene informatie	
Lampvoet	E14
Nominale levensduur	15.000 hr
Schakelcyclus	50.000
Lamptype	LEDbulb
Garantieperiode	2 jaar
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K]
Lichtstroom	470 lm
Kleuraanduiding	Koel wit (CW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	94,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	5 W
Lampstroom (nom.)	44 mA
Overeenkomstig vermogen	40 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0.5 s
Arbeidsfactor	0.51
Spanning (nom.)	220-240 V
Operationele temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	81 °C
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Mat


CorePro LED kaars- en kogellampen - Plastic

Lampmateriaal	Kunststof
Lampvorm	B35
Nettogewicht (per stuk)	0,040 kg
Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntieklasse	F
Energieverbruik kWh/1.000 uur	5 kWh
EPREL-registratienummer	453200
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
EyeComfort	Ja
Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4
Bereik omgevingstemperatuur	-20 tot +45 °C
Toepassingsomstandigheden	
Draadloze technologie	Niet van toepassing

Maatschets




Fotometrische gegevens



Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR
Volledige productnaam	CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR
Full EOC	871951431254800
Bestelcode	8719514312548
Materiaalnr. (12NC)	929002968802
Lokale code	31254800
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8719514312548
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8719514312555

Product	D	C
CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR	38 mm	114 mm




Spectral Power Distribution Colour - CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR

General uniform lighting - CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR


CorePro LED kaars- en kogellampen - Plastic

Fotometrische gegevens




Light Distribution Diagram - CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR

Levensduur



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR

