



# MASTER MHN-SA

## MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 230V

Compacte korte boog ontladingslampen met hoog lichtrendement.

### Waarschuwingen en veiligheid

- Alleen te gebruiken in volledig gesloten armaturen, zelfs tijdens testen (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- De armatuur moet hete lamponderdelen bij elkaar kunnen houden als de lamp breekt
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

### Product gegevens

| Algemene informatie                     |                                                    |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Lampvoet                                | (P)SFC                                             |
| Gebruiksstand                           | P15 [Parallel $\pm 15^\circ$ of horizontaal (HOR)] |
| Levensduur tot 50% uitval (nom.)        | 6.100 hr                                           |
| Gegevens lichttechniek                  |                                                    |
| Kleurcode                               | 956 [CCT of 5600K]                                 |
| Kleuraanduiding                         | Daglicht                                           |
| Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal) | 330                                                |
| Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal) | 339                                                |
| Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)   | 5600 K                                             |
| Lichtrendement (gespec.) (nom.)         | 83 lm/W                                            |
| Kleurweergave-index (CRI)               | 86                                                 |
| Booglengte O (nom.)                     | 25 mm                                              |
| Bedrijfs- en elektrische gegevens       |                                                    |
| Energieverbruik                         | 1.800,0 W                                          |
| Spanning (nom.)                         | 120 V                                              |


| Dimbaarheid en regelsystemen          |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Dimbaar                               | Nee                                 |
| Eigenschappen behuizing en afmetingen |                                     |
| Lampafwerking                         | Helder                              |
| Lampvorm                              | TD40                                |
| Nettogewicht (per stuk)               | 0,219 kg                            |
| Keurmerken en classificaties          |                                     |
| Kwikhoud (Hg) (nom.)                  | 87 mg                               |
| Energieverbruik kWh/1.000 uur         | 1.980 kWh                           |
| CE-markering                          | Ja                                  |
| Productgegevens                       |                                     |
| Productnaam voor bestelling           | MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 230V |
| Volledige productnaam                 | MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 230V |
| Full EOC                              | 871150020075400                     |
| Bestelcode                            | 8718291548263                       |
| Materiaalnr. (12NC)                   | 928078415130                        |

MASTER MHN-SA

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Lokale code                      | MHNSA1800230956 |
| Numerator - Aantal per pak       | 1               |
| EAN/UPC - product/behuizing      | 8718291548263   |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 1               |


|                |               |
|----------------|---------------|
| EAN/UPC - Case | 8711500200754 |
|----------------|---------------|

Maatschets




| Product                             | D (max) | O     | C (max) |
|-------------------------------------|---------|-------|---------|
| MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 230V | 41 mm   | 25 mm | 364 mm  |

Fotometrische gegevens




Spectral Power Distribution Colour - MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 230V

Levensduur



LDLE\_MHN-SA\_0004-Life expectancy diagram



Lumen Maintenance Diagram - MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 230V

