




Afdekraam schakelmateriaal alpha-exclusive tekstafdekraam hoekig 3v hor a-albast

1723 NSKA-24G

2CKA001754A4068

Generated on 9-12-2023

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	2CKA001754A4068
Oude artikelnummer	1754-0-4068
ETIM Productklasse	EC000007 - Afdekraam schakelmateriaal
ETIM Modelleerklasse	MC000130 - Afdekraam schakelmateriaal (horizontaal/verticaal)
Merknaam	ABB Busch-Jaeger
Serie/programma	alpha-exclusive
Type	1723 NSKA-24G
Omschrijving	tekstafdekraam hoekig 3v hor a-albast Afdekraam, 3-voudig, voor horizontale montage, ook voor wandgoot met 80 mm afdekking, met tekstvenster en tekststrookhouder, a-albast.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	5 kalenderdagen
GTIN code	4011395969625
Netto gewicht	38 Gram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 34,20 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2023
Conditiegroep	A3

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	38 Gram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	11 x 223 x 81 Millimeter
CBS nummer	85389099

Specificaties

Aantal eenheden:	3
Montagerichting:	Horizontaal
Aantal eenheden horizontaal:	3
Aantal eenheden verticaal:	1
Aantal modules horizontaal (bij modulair systeem):	3
Aantal modules verticaal (bij modulair systeem):	0
Inbouwmontage (stucwerk):	Ja
Geschikt voor vloerpot:	Nee
Geschikt voor wandgoot:	Ja
Geschikt voor inbouwinstallatie (geen stucwerk):	Nee
Tekstveld/beschrijvingsvlak:	Ja
Materiaal:	Kunststof
Inbouwbreedte (millimeter):	71
Kwaliteitsklasse:	Thermoplast
Halogeenvrij:	Ja
Oppervlaktebescherming:	Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte:	Glanzend
Kleur:	Wit
RAL-Nummer (vergelijkbaar):	9016
Transparant:	Nee
Met klapdeksel:	Nee
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Bevestigingswijze:	Klembevestiging
Breedte (millimeter):	223
Hoogte (millimeter):	81
Diepte (millimeter):	11
Inbouwhoogte (millimeter):	56

Specificaties

Diameter boring (gaten) (millimeter):	71
Met montageraam:	Nee
Slagvastheid:	IK03
Antibacteriële behandeling:	Nee

Reken en teken specificaties

 [Open maatschets \[PDF\]](#)

Kenmerk	Poort	Waarde	Tekening
Montagerichting	0	Horizontaal	
Diepte (millimeter)	0	11	SH
Inbouwhoogte (millimeter)	0	56	FH
Inbouwbreedte (millimeter)	0	71	FW
Hoogte (millimeter)	0	81	H
Hoogte 1 (millimeter)	0	12.5	H1
Lengte 1 (millimeter)	0	5	L1
Lengte 2 (millimeter)	0	0	L2
Breedte (millimeter)	0	223	L
Aantal eenheden	0	3	n

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>