

Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
Biegefeder, innen, f. MSR, 25/26mm	25446	4004625254462

Stammdaten

Bezeichnung Variante	Biegefeder, innen, f. MSR, 25/26mm
Artikelnummer	25446
EAN/GTIN	4004625254462
Artikeltyp	Zubehör
RO Produktbereich	Installation
RO Produktlinie	Biegen
RO Produktgruppe	Biegegeräte
Nettogewicht	0.400 kg
Bruttogewicht	0,400 kg
Länge	660,000 mm
Breite	15,000 mm
Höhe	15,000 mm
Versandgewicht	0,400 kg
Verpackung Länge	67,000 cm
Verpackung Breite	2,000 cm
Verpackung Höhe	2,000 cm
Verpackungsvolumen	148.5
Ursprungsland	DE - Deutschland
Ursprungsregion	Baden-Württemberg
Zolltarifnummer	73202085
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Produkthierarchie	Biegefeder MSR
Materialgruppe	Rabattgruppe 2
Rabattgruppe 2023	B
Produktgruppe	Fittingswerkzeuge
Warengruppe	Biegen
Lieferzeit in Arbeitstagen	1
RO SERVICE+	Nein
Gültig ab	2025-01-01
Gültig bis	2025-12-31
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Verpackungsmenge	1
Mindestmenge	1

Stammdaten

REACH-Konformität	enthält keine besorgniserregende Substanz in einer Konzentration von mehr als 0,1 Massenprozent
REACH Prüfung Datum	2021-10-01
WEEE / ElektroG	Nein
RoHS Kennzeichnung	RoHS nicht anwendbar
CE-Kennzeichnung	Nein
Sicherheitsdatenblätter	Nein
ECHA-Kandidatenliste	Nein

Technische Daten

Arbeitsbereich Durchmesser mm	25 mm
eClass Code	21044010
Klassencode ECLASS	AGA310002
SCIP Nummer	Keine SVHC Informationspflicht
Batteriegelgesetz betroffen	Nein
CE-Kennzeichnung	Nein
Batteriegelgesetz gemeldet	Ja
Sicherheitsdatenblätter	Nein
ECHA-Kandidatenliste	Nein
WEEE / ElektroG	Nein
Batteriekennzeichen	Ja

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Biegefeder
Anwendungsvorteile	<ul style="list-style-type: none">• Einführkonus zum sauberen Einführen in das Rohr• Ideale Handhabung auch bei längeren Rohren: Halteöse zum Herausziehen aus dem Rohr• Keine Stauchung im Biegeradiusbereich durch optimale Federform• Robust und langlebig durch NIROSTA-Federstahl
Einsatzbereich	Die Biegefeder, innen, für MSR, 25/26 mm eignet sich für den Einsatz in einem Arbeitsbereich mit einem Durchmesser von 25/26 mm und bietet einen zuverlässigen und präzisen Betrieb.
Produktbeschreibung	Biegefeder, innen, für MSR, 25/26 mm aus NIROSTA-Federstahl verhindert Stauchungen im Biegeradiusbereich durch die optimale Federform.
Marketingtext	Die Biegefeder, innen, für MSR, hat einem Arbeitsbereich von 25/26 mm. Die Halteöse ermöglicht ein einfaches Einlassen und Herausziehen aus dem Rohr, während der Einführungskonus ein sauberes Einführen in das Rohr gewährleistet. Diese Biegefeder ist ideal für präzise Biegevorgänge und zeichnet sich durch ihre hohe

Marketing

	Qualität aus. Perfekt geeignet für Anwendungen, die eine zuverlässige und präzise Biegefeder erfordern.
Lieferumfang	Biegefeder, innen, für MSR, 25/26mm

ETIM 8.0

Art des Zubehörs/Ersatzteils	sonstige
Zubehör	Yes
Ersatzteil	No
ETIM 8 Code	EC011824
ETIM 8 Klassenname	Zubehör/Ersatzteile für Biegewerkzeug

ETIM 9.0

Art des Zubehörs/Ersatzteils	sonstige
Zubehör	Yes
Ersatzteil	No
ETIM 9 Code	EC011824
ETIM 9 Klassenname	Zubehör/Ersatzteile für Biegewerkzeug

ETIM 10.0

ETIM 10 Klassenname	Zubehör/Ersatzteile für Biegewerkzeug
ETIM 10 Code	EC011824
Art des Zubehörs/Ersatzteils	sonstige
Zubehör	Yes
Ersatzteil	No

Medien

Hauptbild	MamfileID: 31971 7524_biegefeder_innen_f_msr_12mm_25441_01.tif
-----------	---