

# Productinformatieblad

Specificaties



## Optiline 45 - Spanzuil - Dubbel Leeg Geanodiseerd - 3500-3900 mm

ISM20110

EAN Code: 3606480029660

Prijs: 862,40 EUR

### Hoofd

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Assortiment                   | OptiLine                     |
| product name                  | OptiLine 45                  |
| vorm                          | Ovaal                        |
| bekabelingsstelsysteem        | Pool                         |
| Producttype                   | Pool                         |
| product presentatie           | Leeg                         |
| type pool                     | Tweezijdig                   |
| oppervlakafwerking pool/stijl | Geanodiseerd                 |
| bevestigingswijze pool        | Met spanning gemonteerd      |
| regeling                      | In hoogte aanpasbaar: 400 mm |

### Complementair

|                                |                                                             |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| bijkomende informatie          | Instelbaarheid van plafondbevestiging 400 mm                |
| grootte opening vooraan        | 45 mm                                                       |
| Hoeveelheidspakket 1 / eenheid | Set van 1                                                   |
| height                         | 3500...3900 mm                                              |
| depth                          | 90 mm                                                       |
| width                          | 116 mm                                                      |
| afdekkingstype                 | 2 gesloten afdekplaat cover 45 mm in aluminium geanodiseerd |
| Nuttige doorsnede              | 696 mm²                                                     |
| compartimentpartitionering     | 2 compartimenten                                            |

### Omgeving

|                      |                                                                                                          |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| standards            | 73/23/EEC<br>93/68/EEC<br>EN 50085-1:2005<br>EN 60598-2-2<br>IEC 1084-2-4<br>NF C 68-102<br>SS 424 10 32 |
| Bedrijfstemperatuur  | -25...60 °C                                                                                              |
| IP-beschermingsgraad | IP30                                                                                                     |

### Verpakkingseenheid

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
|------------------------|-----|

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Number of Units in Package 1 | 1          |
| Package 1 Height             | 12,500 cm  |
| Package 1 Width              | 16,000 cm  |
| Package 1 Length             | 366,500 cm |
| Package 1 Weight             | 12,000 kg  |
| Unit Type of Package 2       | PAL        |
| Number of Units in Package 2 | 28         |
| Package 2 Height             | 69,000 cm  |
| Package 2 Width              | 120,000 cm |
| Package 2 Length             | 370,000 cm |
| Package 2 Weight             | 366,000 kg |

## contractuele waarborg

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Use Better

|                                                                                                                   |                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Materialen en verpakking</b> |                                                                          |
| Pakket met gerecycleerd karton                                                                                    | Nee                                                                      |
| Verpakkingen zonder kunststof                                                                                     | Nee                                                                      |
| <a href="#">EU-richtlijn RoHS</a>                                                                                 | Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) |
| REACH-regelgeving                                                                                                 | <a href="#">REACH-verklaring</a>                                         |

### Use Again

|                                                                                                                        |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|  <b>Herverpakken en herfabriceren</b> |                                   |
| Circulair Profiel                                                                                                      | Geen specifieke recycling vereist |
| Terugname                                                                                                              | No                                |