

# ToLEDo GLS 9,5W 1055lm 840 E27 SL

Artikelnummer 0029590

**SYLVANIA**




Reeks multidirectionele frosted ledlampen. Lampvoet E27 of B22. Tot 90% energiebesparing. Uitstekende lichtspreiding. Verwachte levensduur : 15 000 uur – 3 jaar garantie. Niet geschikt voor gesloten armaturen.

## Technische gegevens

Afmetingen (mm)

**E27**



Fotometrie

# ToLEDo GLS 9,5W 1055lm 840 E27 SL

Artikelnummer 0029590

**SYLVANIA**

## Algemene gegevens

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Productnaam                   | ToLEDo GLS 9,5W<br>1055lm 840 E27 SL |
| Technologie                   | LED                                  |
| Vermogen (nominaal) (W)       | 9.5                                  |
| Lampvoet                      | E27                                  |
| Type armatuur (open/gesloten) | Open                                 |
| Algemene toepassing           | Horeca, Residentieel &<br>Consument  |
| Omgevingstemperatuur (°C)     | -20°C...+40°C                        |
| Werkingstemperatuur (°)       | 25                                   |
| ETIM klasse                   | EC001959                             |
| E-nummer FI                   | 4740983                              |
| Garantie                      | 3 jaar                               |

## Optische gegevens

|                                                   |         |
|---------------------------------------------------|---------|
| Lichtstroom                                       | 1055    |
| Nuttige lichtstroom (nominaal (lm)                | 1055    |
| Kleurtemperatuur (K)                              | 4000    |
| Lichtkleur                                        | Koelwit |
| CRI (Ra)                                          | 80      |
| Initiële kleurvariatie (SDCM)                     | SDCM6   |
| Fotobiologische risicogroep                       | RG0     |
| Lumenbehoud aan einde nominale<br>levensduur (lm) | 70      |

## Elektrische gegevens

|                                                 |         |
|-------------------------------------------------|---------|
| Power consumption (W)                           | 9.5     |
| Wattage (W)                                     | 9.5     |
| Equivalent vermogen                             | 75      |
| Primaire voedingsspanning min                   | 220.0   |
| Primaire voedingsspanning max                   | 240.0   |
| Voorschakelapparaat vereist                     | Nee     |
| Aantal schakelingen voor vroegtijdige<br>uitval | >100000 |
| Dimbaar                                         | Nee     |
| Inschakelstroom (A)                             | 4       |
| Duur inschakelstroom (µs)                       | 380     |
| Lamp energielabel (klasse)                      | E       |
| Nominale frequentie (Hz)                        | 50/60Hz |
| Max. Armaturen per 16A C automaat               | 40      |
| Max. Armaturen per 16A B automaat               | 20      |

## Gegevens levensduur

|                                             |       |
|---------------------------------------------|-------|
| Gemiddelde nominale levensduur -<br>L70 B50 | 15000 |
| Gemiddelde levensduur (nominaal)<br>(u)     | 15000 |
| Gemiddelde levensduur (nominaal)<br>(uur)   | 15000 |

## Fysieke gegevens

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Lengte (mm)                    | 109  |
| Nominale diameter product (mm) | 60   |
| Gewicht (kg)                   | 0.03 |

# ToLEDo GLS 9,5W 1055lm 840 E27 SL

Artikelnummer 0029590

**SYLVANIA**

## Verpakkingen

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| EAN code                       | 5410288295909  |
| Enkele lengte verpakking (cm)  | 6.0            |
| Enkele breedte verpakking (cm) | 6.0            |
| Hoogte eenheidsverpakking (cm) | 11.2           |
| DUN14 (inner)                  | 15410288295906 |
| Eenheden per omdoos            | 6              |
| Lengte omdoos (cm)             | 18.8           |
| Breedte omdoos (cm)            | 12.7           |
| Diepte omdoos (cm)             | 12.0           |

## Veiligheidsgegevens

|                                                |                                              |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)           | -20-40                                       |
| Reinigingsinstructies bij breuk                | Nvt                                          |
| Lamp voor speciaal toepassingen                | Nee                                          |
| Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen | Ja                                           |
| Geschikt voor huishoudelijke verlichting       | Ja                                           |
| Veiligheidsmelding                             | Niet geschikt voor geheel gesloten armaturen |