

36 607 661



- Rosette Ø 60 mm
- Oberteil mit ablängbarer Spindel und Hülse

	Schwarz matt	36 607 661-33
	Chrom	36 607 661-00
	Platin gebürstet	36 607 661-06
	Dark Chrome	36 607 661-19
	Light Gold	36 607 661-26
	Light Gold gebürstet	36 607 661-27
	Bronze gebürstet	36 607 661-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 607 661-46
	Champagne (22kt Gold)	36 607 661-47
	Chrom gebürstet	36 607 661-93
	Dark Platinum gebürstet	36 607 661-99

Benötigtes Zubehör



UP-Ventil 1/2" -

- Max. Einbautiefe 145 mm
- Min. Einbautiefe 85 mm

35 607 970 90

Benötigtes Zubehör




UP-Ventil 1/2" -

- Max. Einbautiefe 145 mm
- Min. Einbautiefe 85 mm

35 607 970 90

36 607 661

mm [inches]



Codes & Standards

ASME A112.18.1

cUPC

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen

Zertifikate

IAPMO_4976

WRAS_2010


LGA_29

LGA_38

LGA_29

36 607 661

Produktversion ab 7/1/2023





META Unterputzventil rechtsschließend 1/2" - Schwarz matt

META

36 607 661

Ersatzteilstückliste

Produktversion ab 7/1/2023

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 20 66 014 04-33	Griff - Schwarz matt	3	30