

Productinformatieblad

Specificaties

Canalis KN - Voedingunit - 160A - Montage: Links/Rechts - Wit



KNA160AB4

EAN Code: 3606480003073

Prijs: 311,10 EUR

Hoofd

range of product	Canalis
productnaam	KN
device short name	KNA
compatibiliteit product	Canalis KNA railkokersysteem 160 A
product of component type	Voedingseenheid
Geleidermateriaal	Aluminium
le toegekende bedrijfstrom	160 A
nominale voedingsspanning	230...500 V
aantal kringen	1
polariteit railkokersysteem	3L + N + PE L + N + PE
type bescherming	Zonder beveiliging
control type	Zonder
kleur	Wit (RAL 9001)

Complementair

toebehoren	Eindkap
montagezone	Links Rechts
mounting mode	Met klemmen
mounting support	Rail
aansluitingen - aansluitklemmen	Kabelschoen voor 95 mm ² flexibel Kabelschoen voor 95 mm ² stijf
breedte	356 mm
diepte	130 mm
hoogte	185 mm
gewicht product	2,8 kg
standards	IEC 61439-6

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP55 In overeenstemming met IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK08 In overeenstemming met IEC 62262

Verpakkingseenheid

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	16,000 cm
verpakking 1 breedte	20,000 cm
verpakking 1 lengte	38,000 cm
verpakking_1_gewicht	3,100 kg
Eenheidstype van verpakking 2	PAL
Aantal eenheden in verpakking 2	24
verpakking 2 hoogte	85,000 cm
verpakking 2 breedte	62,000 cm
verpakking 2 lengte	92,000 cm
verpakking 2 gewicht	85,000 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetadruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

SCIP-nummer

A5d263af-9391-4a5f-a09e-31902cdfb36a

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform door vrijstelling](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat zorgwekkende stoffen \(SVHC\) boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Halogeenvrij product

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No

WEEE-label

 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.