

27 815 625



- Brausekopf Ø 100 mm
- Dreifach bzw. fünffach verstellbar: PURIFY RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, Durchfluss max. 15 l/min (bei 3 Bar)
- Funktion ab: 6,8 l/min
- Eigensicher gegen Rückfließen
- mit Antikalk-System
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehenschutz

Technische Daten:

- Rosette Ø 55 mm
- Brauseabgang 3/8"

Hinweise:

	Gold gebürstet (PVD)	27 815 625-37
	Chrom	27 815 625-00
	Platin gebürstet	27 815 625-06
	Dark Chrome	27 815 625-19
	Light Gold (PVD)	27 815 625-26
	Light Gold gebürstet (PVD)	27 815 625-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	27 815 625-28
	Schwarz matt	27 815 625-33
	Dark Brass gebürstet (PVD)	27 815 625-39
	Bronze gebürstet (PVD)	27 815 625-42
	Dark Bronze gebürstet (PVD)	27 815 625-43
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	27 815 625-46
	Champagne (22kt Gold)	27 815 625-47
	Chrom gebürstet	27 815 625-93
	Dark Platin gebürstet	27 815 625-99

Empfohlenes Zubehör



UP-Wandwinkel -

- Min. Einbautiefe 90 mm
- Max. Einbautiefe 163 mm

35 085 970 90


Empfohlenes Zubehör



Wandanschlussbogen - Gold gebürstet (PVD)

28 450 625-37

27 815 625



Durchflussdiagramm



