



**KAE5061**

## ENKELVOUDIGE AUDIO KIT 5-DRAADS, MINI EXTRA.



De kit omvat: een Mini deurtelefoon art. 2702W, een transformator art. 1200, een deurstation serie Extra met 1 bel drukker art. ET5001. De kit kan worden uitgebreid met een andere deurtelefoon. Het deurstation kan als opbouw of inbouw worden gemonteerd met de bijbehorende accessoires die bij de kit worden meegeleverd.

### AWARDS





**KAE5061**

## ENKELVOUDIGE AUDIO KIT 5-DRAADS, MINI EXTRA.

### KIT-PRODUCTEN



#### **ET5001 DEURSTATION EXTRA KIT, SYSTEEM 4+ N, 1 DRUKKNOP**

Audio-deurstation serie Extra met 1 beldrukker. Roestvast stalen afdekking en naamkader met blauw achtergrondverlichting. Compleet met inbouwdoos en wandsteun. Afmetingen 95 x 135 x 6,5 mm (inbouw) - 25 mm (opbouw). 5-draads bedrading.

#### ALGEMENE DATA

|                |              |
|----------------|--------------|
| Typologie      | Monoblock    |
| Breedte (mm)   | 95           |
| Hoogte (mm)    | 135          |
| Diepte (mm)    | 26.5         |
| Productkleur   | Grijs, Staal |
| Type behuizing | ABS, Staal   |
| Inbouwmontage  | Ja           |
| Wandmontage    | Ja           |

#### COMPATIBELE SYSTEMEN

|              |    |
|--------------|----|
| Traditioneel | Ja |
|--------------|----|

#### ELEKTRISCHE KARAKTERISTIEKEN

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Type voeding           | Externe voeding |
| Voedingsspanning       | 12VAC           |
| Maximale absorptie (W) | 3.2             |

#### HARDWAREFUNCTIES

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Soort roepen                     | Knoppen     |
| Type knoppen                     | Mechanische |
| Aantal knoppen (n°)              | 1           |
| Kleur van achtergrondverlichting | Blauw       |



## KAE5061

# ENKELVOUDIGE AUDIO KIT 5-DRAADS, MINI EXTRA.

### HARDWAREFUNCTIES

|         |                  |
|---------|------------------|
| Klemmen | ~* ~ 2 3 4 S1 S2 |
|---------|------------------|

### INSTELLINGEN

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Volume van de luidspreker | Ja |
| Microfoon volume          | Ja |

### MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN

|                                  |                                                                                                          |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IP-Codering                      | IP54                                                                                                     |
| Vandalismebestendig (IK-code)    | IK07                                                                                                     |
| Temperatuurbereik (°C)           | -25 ÷ 55                                                                                                 |
| Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%) | 25 ÷ 95                                                                                                  |
| Milieuklasse                     | IV                                                                                                       |
| Certificeringen                  | RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011) |



**KAE5061**

## ENKELVOUDIGE AUDIO KIT 5-DRAADS, MINI EXTRA.



### **2702W MINI AUDIO MET HOORN 2 DRUKKNOPPEN, TRADITIONEEL**

Mini deurintercom voor traditioneel systeem met elektronische oproeptoon, deuropener knop en drukknop voor extra functies. Regeling belvolume en privacy-functie met 3-keuzeschakelaar. De activering van de privacy-functie wordt gesignaleerd door een rood lampje. Afmetingen: 105x191x28mm

| ALGEMENE DATA                |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Breedte (mm)                 | 105                                   |
| Hoogte (mm)                  | 190                                   |
| Diepte (mm)                  | 28                                    |
| Gewicht van het product (g)  | 260                                   |
| Productkleur                 | Wit                                   |
| Type behuizing               | Kunststof                             |
| Wandmontage                  | Ja                                    |
| Montage op bureausteun       | Ja                                    |
| COMPATIBELE SYSTEMEN         |                                       |
| Traditioneel systeem         | Ja                                    |
| AUDIOFUNCTIES                |                                       |
| Microfoon                    | 4mm (Ø), Omnidirectioneel             |
| Luidspreker                  | 0.50mm, 0.5W                          |
| ELEKTRISCHE KARAKTERISTIEKEN |                                       |
| Voedingsspanning             | 15÷16VDC                              |
| Absorptie in stand-by (W)    | 3                                     |
| Maximale absorptie (W)       | 6                                     |
| HARDWAREFUNCTIES             |                                       |
| Type knoppen                 | Mechanische                           |
| Serviceknoppen               | Deurslot bedienings, Stille (Privacy) |

De technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en hebben betrekking op de laatste productversie die is uitgebracht.



## KAE5061

# ENKELVOUDIGE AUDIO KIT 5-DRAADS, MINI EXTRA.

### HARDWAREFUNCTIES

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Klemmen                 | S 2 3 4 P1 P2 |
| Totale drukknoppen (n°) | 2             |

### MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN

|                                  |                                                                                                          |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IP-Codering                      | IP30                                                                                                     |
| Temperatuurbereik (°C)           | 5 ÷ 40                                                                                                   |
| Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%) | 25 ÷ 95                                                                                                  |
| Milieuklasse                     | I (B1)                                                                                                   |
| Certificeringen                  | RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011) |

### ALGEMENE KARAKTERISTIEKEN

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Deuropener               | Ja |
| Stil modus (Privacy)     | Ja |
| Volumeregeling beltoon   | Ja |
| Elektronische oproeptoon | Ja |



**KAE5061**

## ENKELVOUDIGE AUDIO KIT 5-DRAADS, MINI EXTRA.



**1200 TRANSFORMATOR, 12 V AC, INGANG VAN 230 V AC**

Transformator, 230V primair, 12 V/ 900 mA secundair voor continue gebruik. Afmetingen: 53x95x65 mm (3 DIN modulen).

### BELANGRIJKSTE KENMERKEN

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Voedingsspanning          | 230 VAC |
| Te monteren op DIN rail   | Ja      |
| Aantal DIN-modules (n°)   | 3       |
| Max. opgenomen stroom (A) | 0.9     |

### ALGEMENE GEGEVENS

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Breedte (mm)           | 53        |
| Hoogte (mm)            | 95        |
| Diepte (mm)            | 65        |
| Type behuizing         | Kunststof |
| Temperatuurbereik (°C) | -5 ÷ 40   |

### COMPATIBILITEIT

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Simplebus 2 audio-/videosysteem  | Ja |
| Building Kit audio-/videosysteem | Ja |
| Simplebus 2 audiosysteem         | Ja |
| Simplebus 1 audiosysteem         | Ja |
| ViP-systeem                      | Ja |
| Kit audio-/videosysteem          | Ja |
| Traditioneel systeem             | Ja |
| Vereenvoudigd systeem            | Ja |

### ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Maximaal afgegeven vermogen (W) | 15 |
|---------------------------------|----|



**KAE5061**

## ENKELVOUDIGE AUDIO KIT 5-DRAADS, MINI EXTRA.

### ACCESSOIRES



#### **ET9150** INBOUWDOOS VOOR DEURSTATION EXTRA KIT

Inbouwdoos voor deurstation serie Extra art. ET5001 - ET5002 - ET0001. Afmetingen: 134,5 x 93,5 x 25 mm



#### **ET9160** WANDSTEUN VOOR DEURSTATION EXTRA KIT

Opbouwbehuizing voor deurstation serie Extra art. ET5001 - ET5002 - ET0001. Afmetingen: 94 x 134 x 19 mm



#### **1229** ACCESSOIRE - EXTRA BEL

Extra bel, direct aan te sluiten via de aansluitklemmen S- en S+ van de grondplaten en/of vanaf de deurtelefoons. Voor wandmontage of montage op inbouwdoos 503. Afmetingen: 110x75x29 mm.