

# Productinformatieblad

Specificaties



## MINs - Trappenhuisautomaat - 0,5-20 Minuten - 230V AC

CCT15232

EAN Code: 3303431062621

**Prijs: 54,15 EUR**

### Hoofd

productreeks	Acti 9
product name	ACTI9 MIN
device short name	MINs
product or component type	Geluidloze elektronische timer
compatibiliteit product	Mechanische compatibiliteit met elektrische rails (kammen)
kleurtint	Wit (RAL 9003)

### Complementair

device application	Gebouw
type last	230 V AC halogeenlamp 2300 W 230 V AC gloeilamp 2300 W Fluorescentielamp 9 x elektronisch 7 W Dubbelgemonteerde fluorescentiebuisconventioneel 2300 VA Fluorescerende buiselektronisch 300 VA Niet-genormaliseerde fluorescentiebuisconventioneel 2300 VA Serieel-genormaliseerde fluorescentiebuisconventioneel 2300 VA Fluorescentielamp 7 x elektronisch 11 W Fluorescentielamp 7 x elektronisch 15 W Fluorescentielamp 7 x elektronisch 20 W Fluorescentielamp 7 x elektronisch 23 W Compacte fluorescentielampconventioneel 1500 VA Parallel-genormaliseerde fluorescentiebuisconventioneel 400 VA
maximale energieverbuik in VA	6 VA
maximale schakelstroom	16 A - 230 V AC poorten = 1
Ue toegekende bedrijfspanning	230 V AC +10 % -15 % bij 50/60 Hz
tijdvertraging	Instelbaar van 0,5 tot 20 minuten
mounting support	DIN-rail
aantal modules van 9 mm	2
aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefklemmen - <= 6 mm <sup>2</sup>
elektrische isolatieklasse	Klasse II
width	18 mm
height	89 mm
depth	66 mm
net weight	75 g

### Omgeving

ambient air temperature for operation	-10...50 °C
---------------------------------------	-------------

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

---

IP-beschermingsgraad	IP20 B
----------------------	--------

## Verpakkingseenheid

---

Unit Type of Package 1	PCE
------------------------	-----

---

Number of Units in Package 1	1
------------------------------	---

---

Package 1 Height	7,0 cm
------------------	--------

---

Package 1 Width	7,0 cm
-----------------	--------

---

Package 1 Length	10,0 cm
------------------	---------

---

Package 1 Weight	93,0 g
------------------	--------

---

Unit Type of Package 2	S03
------------------------	-----

---

Number of Units in Package 2	130
------------------------------	-----

---

Package 2 Height	30,0 cm
------------------	---------

---

Package 2 Width	30,0 cm
-----------------	---------

---

Package 2 Length	40,0 cm
------------------	---------

---

Package 2 Weight	12,636 kg
------------------	-----------

---

## contractuele waarborg

---

Garantie	18 months
----------	-----------


## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Use Better

 <b>Materialen en verpakking</b>	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet niet
SCIP-nummer	5c23d91a-4c63-483e-b70a-45310671b035
REACH-regelgeving	<a href="#">REACH-verklaring</a>

### Use Again

 <b>Herverpakken en herfabriceren</b>	
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.