



Harmony 9001K - Vuistslagknop Ø41mm - Verlicht - 110-120V AC - 1C/O - Rood

9001KR9P1RH13

EAN Code: 3389118040113

Prijs: 115,90 EUR

Hoofd

range of product	Harmony 9001K
product of component type	Verlichte drukknop
device short name	K
type operator	druk-trek
operator profiel	Rood vuistslag Ø 41 mm
extra informatie operator	Opschroefbaar kunststof

Complementair

kraag materiaal	Metaal
bevestigingsdiameter	30 mm
lichtbron	gloeierend
lichtbron	Gloeilamp
lamp fitting	BA 9s
voeding lichtblok	Via integrale transformator
Us nominale voedingsspanning	110...120 V AC
type en samenstelling contacten	1 C/O
aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefklem aansluitingen
werkingspositie	Eender welke positie
le nom. bedrijfstroom	10 A, AC-15 10 A, DC-13
werking contacten	Standaard
product presentatie	Compleet product
kap/operator of lenskleur	Rood
nominale voedingsspanning	110...120 V
voeding lichtblok	Via integrale transformator
operator profiel	Vuistslag Ø 41 mm
type operator	Druk-trek
informatie positie operator	2 posities
voedingsfrequentie	50...60 Hz
formaat	30 mm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Omgeving

product certifications	UL geregistreerd bestand E42259 CCN NKCR CE NEMA CSA LR 25490 klasse 3211 03
IP-beschermingsgraad	IP65/IP66
NEMA beschermingsgraad	NEMA 3R/6/13

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	5,588 cm
verpakking 1 breedte	6,35 cm
verpakking 1 lengte	11,43 cm
verpakking_1_gewicht	276,691 g

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

SCIP-nummer

Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform door vrijstelling](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat zorgwekkende stoffen \(SVHC\) boven drempelwaarde](#)

Use Longer



Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again



Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

[Informatie over einde levensduur](#)

Terugname

Ja

WEEE-label



Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Harmony 9001K



Improved security thanks to finger-safe contact blocks and light modules



Single screw Contact Block Fastening



Robustness to withstand the harshest environments



Automatic self-grounding operators without additional wiring



Large metal set of accessories to customize your product



Image of product / Alternate images

Alternative



