

Productinformatieblad

Specificaties



Schuine afdekking - 2V - Draagring/ tekstvlak/stofschuif - Actief wit - Systeem M

MEG4568-0325

EAN Code: 4042811152093

Prijs: 13,75 EUR

Hoofd

range	Merten
product or component type	Centrale plaat
product presentatie	Afdekplaat met bevestigingsframe
kleurtint	Actiefwit (RAL 9016)

Complementair

montage apparaat	Verzonken
type connector	RJ45
bevestigingsmethode	Met schroeven
nummerstekkerbus	2
afdekkingstype	Labelhouder
installatierichting	Schuin
oppervlakte afwerking	Glanzend
oppervlaktebehandeling	Antibacterieel
materiaal	Thermoplast
height	71 mm
width	71 mm

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,500 cm
Package 1 Width	7,700 cm
Package 1 Length	7,800 cm
Package 1 Weight	46,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	8,300 cm
Package 2 Width	16,300 cm
Package 2 Length	27,200 cm
Package 2 Weight	534,000 g

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Unit Type of Package 3	CAR
Number of Units in Package 3	40
Package 3 Height	19,500 cm
Package 3 Width	30,400 cm
Package 3 Length	40,300 cm
Package 3 Weight	2,512 kg

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet
SCIP-nummer	Fc63190f-d73a-4ee6-88d2-9fc422c1217c
REACH-regelgeving	REACH-verklaring

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.