

## SBP 1500 E cool

VERWARMINGS-BUFFERVAT

PRODUCTNR.: 227589

### Beheers veelvuldig gebruik met gemak

**Alle functies nadrukkelijk vervullen** Goed uitgerust voor grote uitdagingen: de grootste varianten van dit buffervat combineert u bijzonder goed met krachtige, grote warmtepompen - ook in cascadeschakeling.

U gebruikt de grootste varianten van deze boiler bij voorkeur in meergezinswoningen. Een precieze bedrijfsdruk van 10 bar zorgt daarbij voor bijzonder hoge betrouwbaarheid. Door het toestel ook voor de koeling te gebruiken, ontbreekt het u nooit aan een geschikte boiler om alle mogelijke functies van onze warmtepompen aan te vullen.



**SBP 1000 E cool**  
Productnr.: 227588

### De belangrijkste kenmerken

Speciaal gedimensioneerd voor hoge warmtepompvermogens, bijv. in de vorm van cascadeschakelingen

---

Koelwerking mogelijk

---

Isolatie als optioneel toebehoren



Type	SBP 1000 E cool	SBP 1500 E cool
Bestelnr.	227588	227589

### Technische kenmerken

Nominale inhoud	1006 l	1503 l
Max. toegelaten druk	0,30 MPa	0,30 MPa
Hoogte met isolatie	2340 mm	2255 mm
Diameter met isolatie	1010 mm	1220 mm
Kantelmaat	2335 mm	2250 mm
Gewicht	181 kg	239 kg

### **Heeft u vragen over dit product?**

Bel ons dan gerust op telefoonnummer +31 (0)73 - 623 0000.

Ons kantoor is alle werkdagen geopend van 8.00 - 17.00 uur.

### **Zoekt u een installateur?**

Neem voor meer informatie contact met ons op.

### **Installatierichtlijn**

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.

STIEBEL ELTRON Nederland B.V.

Daviottenweg 36

5222 BH 's- Hertogenbosch

Tel. 073- 6230000

[info@stiebel-eltron.nl](mailto:info@stiebel-eltron.nl)