




# Afdekraam schakelmateriaal Art linear afdekraam 4v art-leisteen terra rosso

1724-4097

2CLA897400A2958

Generated on 29-8-2024

## Algemene informatie

<b>Assortiment</b>	 Nederland
<b>Bestelnummer</b>	2CLA897400A2958
<b>ETIM Productklasse</b>	EC000007 - Afdekraam schakelmateriaal
<b>Merknaam</b>	ABB Busch-Jaeger
<b>Serie/programma</b>	Busch-art linear®
<b>Type</b>	1724-4097
<b>Omschrijving</b>	afdekraam 4v art-leisteen terra rosso Afdekraam 4-voudig Art linear leisteen terra rosso
<b>Status</b>	Niet voorraadhoudend - Courant
<b>Indicatieve levertijd</b>	46 kalenderdagen
<b>GTIN code</b>	8427238272429
<b>Netto gewicht</b>	0,094 Kilogram
<b>Land van herkomst</b>	ES

## Prijs

<b>Bruto prijs</b>	€ 176,30 per 1 PC
<b>Ingangsdatum</b>	13-08-2024
<b>Conditiegroep</b>	A3

## Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	0 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	340 x 93 x 15 Millimeter
CBS nummer	85389099

## Specificaties

Aantal eenheden:	4
Montagerichting:	Horizontaal en verticaal
Aantal eenheden horizontaal:	4
Aantal eenheden verticaal:	4
Aantal modules horizontaal (bij modulair systeem):	0
Aantal modules verticaal (bij modulair systeem):	0
Inbouwmontage (stucwerk):	Ja
Geschikt voor vloerpot:	Nee
Geschikt voor wandgoot:	Ja
Geschikt voor inbouwinstallatie (geen stucwerk):	Nee
Tekstveld/beschrijvingsvlak:	Nee
Materiaal:	Steen
Inbouwbreedte (millimeter):	70
Materiaalkwaliteit:	Leisteen
Halogeenvrij:	Nee
Oppervlaktebescherming:	Onbehandeld
Uitvoering oppervlakte:	Glanzend
Kleur:	Leisteen
Transparant:	Nee
Met klapdeksel:	Nee
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Bevestigingswijze:	Klembevestiging
Breedte (millimeter):	85
Hoogte (millimeter):	8.6
Diepte (millimeter):	298.3
Inbouwhoogte (millimeter):	70
Diameter boring (gaten) (millimeter):	71

## Specificaties

<b>Met montageraam:</b>	Nee
<b>Slagvastheid:</b>	IK03
<b>Antibacteriële behandeling:</b>	Nee

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>