

36 607 661



- Rosette Ø 60 mm
- Oberteil mit ablängbarer Spindel und Hülse

	Chrom gebürstet	36 607 661-93
	Chrom	36 607 661-00
	Platin gebürstet	36 607 661-06
	Dark Chrome	36 607 661-19
	Light Gold	36 607 661-26
	Light Gold gebürstet	36 607 661-27
	Schwarz matt	36 607 661-33
	Bronze gebürstet	36 607 661-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 607 661-46
	Champagne (22kt Gold)	36 607 661-47
	Dark Platinum gebürstet	36 607 661-99

**Benötigtes Zubehör**



**UP-Ventil 1/2" -**

- Max. Einbautiefe 145 mm
- Min. Einbautiefe 85 mm

35 607 970 90

**Benötigtes Zubehör**




**UP-Ventil 1/2" -**

- Max. Einbautiefe 145 mm
- Min. Einbautiefe 85 mm

35 607 970 90

36 607 661

mm [inches]



**Codes & Standards**


ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	ISO 3822
Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen	

**Zertifikate**

IAPMO_4976	WRAS_2010	LGA_29	LGA_38	LGA_29
------------	-----------	--------	--------	--------

36 607 661

Produktversion ab 7/1/2023





# META Unterputzventil rechtsschließend 1/2" - Chrom gebürstet

META

36 607 661

## Ersatzteilstückliste

### Produktversion ab 7/1/2023

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 20 66 014 04-93	Griff - Chrom gebürstet	3	20