

IMO Wannen-Einhandbatterie für Wandmontage ohne Garnitur - Gold gebürstet (PVD)

IMO

33 200 671



- Ausladung 190 mm
- rechteckiger Normalstrahl
- automatische Umstellung Wanne/Brause
- Brauseabgang 3/8"
- Schubrosetten Ø 60 mm
- Anschluss 1/2"
- Stichmaß 150 mm ± 15 mm
- Durchfluss max. 16,7 l/min bei 3 bar Fließdruck


Eigensicher gegen Rückfließen.

	Gold gebürstet (PVD)	33 200 671-37
	Chrom	33 200 671-00
	Platin gebürstet	33 200 671-06
	Dark Chrome	33 200 671-19
	Light Gold gebürstet (PVD)	33 200 671-27
	Schwarz matt	33 200 671-33
	Chrom gebürstet	33 200 671-93
	Dark Platinum gebürstet	33 200 671-99


IMO Wannen-Einhandbatterie für Wandmontage ohne Garnitur - Gold gebürstet (PVD)

IMO

33 200 671
mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



IMO Wannen-Einhandbatterie für Wandmontage ohne Garnitur - Gold
gebürstet (PVD)

IMO

33 200 671
Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_38	WRAS_250102	EPD-DOR-20230287 -IBA-DE Umwelt- Produktdeklaration
--------	-------------	---

IMO Wannen-Einhandbatterie für Wandmontage ohne Garnitur - Gold
gebürstet (PVD)

IMO

33 200 671

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

