

Productinformatieblad

Specificaties



Vloerstaande modulaire elektrische behuizing, PanelSeT SFN, met een gereduceerde CO2 uitstoot, glazen deur, 2000x800x500 mm, IP55

NSYSFN20850T

EAN Code: 3606486103296

Prijs: 1.027,00 EUR

Hoofd

| | |
|---------------------------|--|
| range | PanelSeT |
| Uitgebreid bereik | PanelSeT SFN |
| Applicatie | Multifunctioneel |
| product or component type | Geschikte kast |
| nominale hoogte kast | 2000 mm |
| nominale breedte kast | 800 mm |
| nominale diepte kast | 500 mm |
| montage behuizing | Staande |
| apparatsamenstelling | 2 schuifrails 4 montageplaat snelbevestigingsbeugels 1 structuur 1 deur 1 sluitsysteem met hendel: deur 1 achterpaneel 1 dak |

Complementair

| | |
|---------------------------------|---|
| structuurtype | Platen en deuren in structuur ingebouwd Geperforeerde structuur met een steek van 25 mm Gevormd uit één sectie Verticale stijlen vervonden met bovenste en onderste frames |
| deuropening | Omkeerbaar (120 °) |
| deurtype | Glazen voorkant |
| beschrijving montageplaat | Zonder montageplaat |
| type wartelplaat | Zonder kabeldrukplaat |
| type slot | 4-punts slot, hendel met 5 mm dubbelbaard inzetstuk voordeur |
| aantal deuren | Voorkant: 1 deur(en) |
| toegankelijkheid voor bediening | Achterkant Voorkant Zijkanten van kast |
| verwijderbare delen | Deur met schroeven scharnier Achterpaneel met schroeven Dak met schroeven Beugel montageplaat met schroeven Schuifrail met schroeven |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

| | |
|------------------------------|---|
| materiaal | Frame: gegalvaniseerd staal Stijlen: gegalvaniseerd staal Deur: beveiligingsglas Deur: plaatstaal Panelen: plaatstaal Scharnier: zamak Hendel: polyamide 6 met 30 % glasvezel |
| oppervlakte afwerking | Epoxy-polyester poeder |
| kleur | Behuizing: grijs (RAL 7035) Hendel: zwart (RAL 9005) |
| net weight | 75,3 kg |

Omgeving

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| standards | IEC 62208 |
| NEMA beschermingsgraad | NEMA 3R/12 |
| IP beschermingsgraad | IP55 conform aan IEC 60529 |
| IK beschermingsgraad | IK08 conform aan IEC 62262 |

Verpakkingseenheid

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 213,000 cm |
| Package 1 Width | 85,000 cm |
| Package 1 Length | 59,000 cm |
| Package 1 Weight | 88,100 kg |

contractuele waarborg

| | |
|-----------------|-------------|
| Coverage | Kernproduct |
| Garantie | 18 months |

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk **467**

Milieuprofiel van product (PEP) [Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Gemiddeld percentage gerecycleerd metaal **45 %**

Pakket met gerecycleerd karton **Ja**

Verpakkingen zonder kunststof **Nee**

[EU-richtlijn RoHS](#) **Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)**

SCIP-nummer **695ecfbd-bb51-4da6-80d3-6b38e7bcfee6**

REACH-regelgeving [REACH-verklaring](#)

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel [Informatie over einde levensduur](#)

Terugname **No**

Technical Illustration

Dimensions



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Sturdy component protection

Decarbonized steel & sustainable packaging

Large choice of dimensions, models & accessories

Quality & aesthetics

Easy to equip
Easy to maintain

Available in kit, mounted or customized

Technical Illustration

Exploded view



Technical illustration

Product Installation



Technical illustration

Product Installation



Technical illustration

Product Installation



Technical illustration

Product Installation




Technical illustration

Product Installation



Image of product / Alternate images


Alternative





Offer Marketing Illustration

Packaging



Offer Marketing Illustration

Packaging

