



36 607 661

- Rosette Ø 60 mm
- Oberteil mit ablängbarer Spindel und Hülse



| Dark Platinum<br>gebürstet            | 36 607 661-99 |
|---------------------------------------|---------------|
| Chrom                                 | 36 607 661-00 |
| Platin gebürstet                      | 36 607 661-06 |
| Dark Chrome                           | 36 607 661-19 |
| Light Gold                            | 36 607 661-26 |
| Light Gold<br>gebürstet               | 36 607 661-27 |
| Schwarz matt                          | 36 607 661-33 |
| Bronze gebürstet                      | 36 607 661-42 |
| Champagne<br>gebürstet (22kt<br>Gold) | 36 607 661-46 |
| Champagne (22kt<br>Gold)              | 36 607 661-47 |
| Chrom gebürstet                       | 36 607 661-93 |

### Benötigtes Zubehör

35 607 970 90

UP-Ventil 1/2" 
•Max. Einbautiefe 145 mm

•Min. Einbautiefe 85 mm

Benötigtes Zubehör

Max. Einbautiefe 145 mm

Min. Einbautiefe 85 mm

**UP-Ventil 1/2" -** 35 607 970 90






36 607 661

mm [inches]





#### Codes & Standards

ASME A112.18.1 **cUPC DIN 4109** ISO 3822

Scottish Water

**UK Water Supply Byelaws** Regulations

Ü-Zeichen


### Zertifikate

IAPMO\_4976 WRAS\_2010 LGA\_29 LGA\_38 LGA\_29



36 607 661

### **Produktversion von 7/1/2023**







36 607 661

### **Ersatzteilstückliste**

### **Produktversion von 7/1/2023**

| Nr. | Artikelnummer      | Benennung                       | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|---------------------------------|-------------|------------|
|     | 90 20 66 014 04-99 | Griff - Dark Platinum gebürstet | 3           | 30         |