



# CorePro LED kaars- en kogellampen - Plastic



## CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR

De Philips CorePro LEDkaars- en kogellampen zijn ontworpen voor retrofitvervangings van gloeilampen en komen met name tot hun recht in kroonluchters. Ze zijn compatibel met armaturen met een E14-lampvoet voor kaarslampen en E14- of E27-lampvoet voor kogellampen, en zijn verkrijgbaar in meerdere kleurtemperaturen. LED-lampen bieden enorme energiebesparingen tot 80% in vergelijking met halogeenlampen en een uitstekende lichtkwaliteit. Met een levensduur van 15.000 uur worden de onderhoudskosten verlaagd. De Philips CorePro LEDkaars- en kogellampen zijn perfect voor jouw basisverlichtingsbehoeften.

### Product gegevens


Algemene informatie		Kleurweergave-index (CRI)	
Lampvoet	E14		80
Nominale levensduur	15.000 hr	LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Schakelcyclus	50.000	Flikkerwaarde (PstLM)	1
Lamptype	LED	Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere	Photobiological safety according to EN 62471	RG1
CE-markering	Ja	<b>Bedrijfs- en elektrische gegevens</b>	
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja	Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
<b>Gegevens lichttechniek</b>		Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Kleurcode	865 [CCT of 6500K]	Energieverbruik	5 W
Lichtstroom	470 lm	Lampstroom (nom.)	44 mA
Kleuraanduiding	Koel daglicht	Overeenkomstig vermogen	40 W
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	6500 K	Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	94,00 lm/W	Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Kleurconsistentie	<6	Arbeidsfactor	0,51

# CorePro LED kaars- en kogellampen - Plastic

Spanning (nom.)	220-240 V
<b>Operationele temperatuur</b>	
T-behuizing maximaal (nom.)	81 °C
<b>Dimbaarheid en regelsystemen</b>	
Dimbaar	Nee
<b>Eigenschappen behuizing en afmetingen</b>	
Lampafwerking	Mat
Lampvorm	P45
<b>Keurmerken en classificaties</b>	
Energie-efficiëntielabel	F
Energieverbruik kWh/1.000 uur	5 kWh
EPREL-registratienummer	453205



EyeComfort	Ja
<b>Productgegevens</b>	
Productnaam voor bestelling	CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR
Volledige productnaam	CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR
Full EOC	871951431272200
Bestelcode	8719514312722
Materiaalnr. (12NC)	929002970402
Lokale code	31272200
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8719514312722
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8719514312739

## Maatschets



Product	D	C
CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR	45 mm	88 mm

## Fotometrische gegevens




General uniform lighting - CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR

Light Distribution Diagram - CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR

General uniform lighting - CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR

# CorePro LED kaars- en kogellampen - Plastic

## Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour - CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR

## Levensduur



Life Expectancy Diagram - CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR



Lumen Maintenance Diagram - CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR

