



MASTER SON-T APIA Plus Xtra



MST SON-T APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/12

Hogedruknaatriumlamp met heldere, buisvormige buitenballon, hoge lichtopbrengst en langste betrouwbare levensduur.

Waarschuwingen en veiligheid

- Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 60662, IEC 62035)
- HF-VSA's moeten voldoen aan de Philips LDi-richtlijn
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E27
Gebruiksstand	UNIVERSEEL [Elke of universeel (U)]
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	38.000 hr
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	- [Not Specified]
Lichtstroom	4.500 lm
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	0,54
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	0,42
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	1900 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	83 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	-
Booglengte O (nom.)	35 mm


Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	54,0 W
Spanning (nom.)	86 V
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Helder
Lampvorm	T35
Nettogewicht (per stuk)	0,046 kg
Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntieklasse	G
Kwikhoud (Hg) (max.)	9,8 mg
Kwikhoud (Hg) (nom.)	9,8 mg

MASTER SON-T APIA Plus Xtra

Energieverbruik kWh/1.000 uur	54 kWh
EPREL-registratienummer	473372
CE-markering	Ja
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	MST SON-T APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/12
Volledige productnaam	MST SON-T APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/12
Full EOC	872790093358100
Bestelcode	8727900933581


Materiaalnr. (12NC)	928150019227
Lokale code	SONTXTRA50W
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8727900933581
Numerator - Dozen per buitendoos	12
EAN/UPC - Case	8727900933598

Maatschets




Product	D (max)	O	L	C (max)
MST SON-T APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/12	36 mm	35 mm	102 mm	156 mm

Fotometrische gegevens




Light Distribution Diagram - MST SON-T APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/12



Spectral Power Distribution Colour - MST SON-T APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/12

MASTER SON-T APIA Plus Xtra

Levensduur



LDLE_SONTAPIA_0004-Life expectancy diagram

