

Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
ROMAX COMPACT III Grundmaschine, AMP	1000004266	4004625554685

Stammdaten

Bezeichnung Variante	ROMAX COMPACT III AMPShare, Grundgerät
Artikelnummer	1000004266
EAN/GTIN	4004625554685
Artikeltyp	Artikel-Set
RO Produktbereich	Installation
RO Produktlinie	Pressen
RO Produktgruppe	Pressmaschine Compact
Nettogewicht	4,530 kg
Bruttogewicht	4,890 kg
Länge	39,500 cm
Breite	14,500 cm
Höhe	40,000 cm
Versandgewicht	4,890 kg
Verpackung Länge	400,000 mm
Verpackung Breite	400,000 mm
Verpackung Höhe	145,000 mm
Verpackungsvolumen	22,910 cm ³
Ursprungsland	DE - Deutschland
Ursprungsregion	Hessen
Zolltarifnummer	84678900
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Materialgruppe	Rabattgruppe 2
Rabattgruppe 2023	A
Produktgruppe	Presstechnik, Verbundrohrbearb
Warengruppe	Verpressen
Lieferzeit in Arbeitstagen	5
Gültig ab	2025-01-01
Gültig bis	2025-12-31
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Verpackungsmenge	1
Mindestmenge	1
REACH-Konformität	Keine Information
WEEE / ElektroG	Nein

Stammdaten

RoHS Kennzeichnung	RoHS nicht anwendbar
Sicherheitsdatenblätter	Nein

Technische Daten

System-Akku	AMPShare
Spannung	18 V
Arbeitsbereich Durchmesser mm	12 - 40 mm
Arbeitsbereich Temperatur	-10 - 60 °C
Batterie System	Li-Ion / Li-Po Batterie (wiederaufladbar)
Batterie Typ	Wiederaufladbar
Pressbackensystem	Pressbacke Compact
Kolbenkraft	19 kN
Zeit Presszyklus	3 sek
Kapazität Akku	2 Ah
Batterie Anzahl	1 Stück
Typ-Akku	Li-Power
Pressbackenaufnahme	270° drehbar
Hub	30 mm
Wartungsintervall	40.000 Verpressungen / 2 Jahre
Batteriegesetz betroffen	Nein
Batteriegesetz gemeldet	Ja
Sicherheitsdatenblätter	Nein
WEEE / ElektroG	Nein
Batteriekennzeichen	Ja

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Smarte Pressmaschine
Anwendungsvorteile	<ul style="list-style-type: none"> • Connected: Pressdatenerfassung in Echtzeit via ROTHENBERGER App • Schnell: 3-Sekunden-Verpressung mittels effektivem Druckaufbau • Stark: Verpresst Fittings bis Ø 35 mm (Metall) / Ø 40 mm (Kunststoff) • Komfortabel: Perfekt ausbalancierte Schwerpunktslage ermöglicht angenehmes Arbeiten • Handlich: Nur 2,5 kg Gewicht verteilt auf 34 cm Länge
Einsatzbereich	Die elektrohydraulische Akku-Pressmaschine zum systemabhängigen Verpressen von Fittingen für Hausinstallationen, Etagen- und Servicearbeiten.
Produktbeschreibung	Smarte Akku-Pressmaschine zum systemabhängigen Verpressen von Fittings bis Ø 35 mm (Metall) und Ø 40 mm (Kunststoffsysteme).

Marketing

Marketingtext

Die elektrohydraulische, radiale Pressmaschine ROMAX COMPACT III AMPShare eignet sich ideal zum systemkonformen Verpressen von Fittings bis 35 mm (Metall) bzw. 40mm (Kunststoff), auch in Zwangslagen. Die ROMAX COMPACT III AMPShare verpresst Fittings mit einer Kolbenkraft von 19 kN und einem Presszyklus von 3 Sekunden. Konstante Presskraft über den kompletten Presszyklus wird durch die Constant Force Technology (CFT) garantiert. Echtzeit-Datenerfassung von relevanten Maschinenparametern und komfortable Erstellung von Pressprotokollen direkt vor Ort mittels ROTHENBERGER App durch CONNECTIVITY. Durch die optimierte Kompaktbauweise und dem perfekt ausbalancierten Gewicht werden Installationsarbeiten über längere Etappen eine Leichtigkeit.

Lieferumfang

ROMAX COMPACT III Grundgerät
Bedienungsanleitung
ROCASE 4414

ETIM 8.0

Länge	395 mm
Nennspannung	18 V
Gewicht	4,530 kg
Geeignet für Rohrdurchmesser	0 - 35 mm
Bedienung	Akku
Abschaltautomatik	Yes
Mit Ladeschale	No
Akkukapazität	2 Ah
Anzahl der mitgelieferten Akkus	1
Geeignet für Stahlrohre	Yes
Mit Koffer	Yes
Vorgegebener Ablauf	No
ETIM 8 Code	EC011062
ETIM 8 Klassename	Presswerkzeug für Fittinge

ETIM 9.0

Länge	395 mm
Nennspannung	18 V
Akkukapazität	2 Ah
Anzahl der mitgelieferten Akkus	1
Geeignet für Rohrdurchmesser	0 - 35 mm
Geeignet für Stahlrohre	Yes
Gewicht	4,530 kg
Bedienung	Akku

ETIM 9.0

Mit Koffer	Yes
Abschaltautomatik	Yes
Mit Ladeschale	No
Vorgegebener Ablauf	No
ETIM 9 Code	EC011062
ETIM 9 Klassenname	Presswerkzeug für Fittinge

ETIM 10.0

ETIM 10 Klassenname	Presswerkzeug für Fittinge
ETIM 10 Code	EC011062
Länge	395 mm
Gewicht	4,530 kg
Nennspannung	18 V
Akkukapazität	2 Ah
Anzahl der mitgelieferten Akkus	1
Geeignet für Rohrdurchmesser	0 - 35 mm
Bedienung	Akku
Geeignet für Stahlrohre	Yes
Abschaltautomatik	Yes
Mit Ladeschale	No
Mit Koffer	Yes
Vorgegebener Ablauf	No

Medien

Hauptbild



MamfileID: 361793
1000004266_romax_compact_iii_amp_p01.tif

Produktbild



MamfileID: 361794
1000004266_romax_compact_iii_amp_p02.tif

Anwendungsbild



MamfileID: 165828
1000004265_romax_compact_iii_anw01.tif

Medien



MamfileID: 165827
[1000004265_romax_compact_iii_anw02.tif](#)



MamfileID: 165826
[1000004265_romax_compact_iii_anw03.tif](#)



MamfileID: 165829
[1000004265_romax_compact_iii_anw04.tif](#)



MamfileID: 165825
[1000004265_romax_compact_iii_cas_d01.tif](#)



MamfileID: 165824
[1000004265_romax_compact_iii_cas_d02.tif](#)

Detailbild



MamfileID: 165823
[1000004265_romax-compact-iii-cas_d03.tif](#)

Key Visual



MamfileID: 241692
[klein_1000004266_romax_compact_iii_amp_key01\(2\).tif](#)