



# MASTERCcolour CDM-R111 Elite



## MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 40D

De MASTERCcolour CDM-R111 Elite combineert het trendy uiterlijk van halogeenlampen met een 111 mm aluminiumreflector met de lange levensduur, het hoge energierendement en het heldere witte licht van de MASTERCcolour CDM.

### Waarschuwingen en veiligheid

- Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 61167, IEC 62035)
- Alleen te gebruiken met elektronische VSA's. Lampen van 35 W in kleur 930 mogen ook gebruikt worden met elektromagnetische VSA's

### Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	GX8.5
Gebruiksstand	UNIVERSEEL [Elke of universeel (U)]
Schakelcyclus	1.050
Meetreferentie van lichtstroom	Narrow Cone
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	12.000 hr

Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	930 [CCT of 3000K]
Bundelhoek (nom.)	40 graden
Lichtstroom	1.750 lm
Lichtsterkte (nom.)	4.500 cd
Kleuraanduiding	Warm wit (WW)
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	0,434
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	0,398
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	46 lm/W

Kleurweergave-index (CRI)	90
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Lichtstroom in conus van 90° (nom.)	1.750 lm

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	39,1 W
Opwarmtijd tot 60% licht	120 s
Spanning (nom.)	89 V

Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee

Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Reflector
Lampvorm	R111
Nettogewicht (per stuk)	96,000 g

# MASTERC colour CDM-R111 Elite

## Keurmerken en classificaties


Energie-efficiëntieklasse	G
Kwikhoud (Hg) (max.)	4,7 mg
Kwikhoud (Hg) (nom.)	4,7 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	40 kWh
EPREL-registratienummer	473281
CE-markering	Ja

## Productgegevens

Productnaam voor bestelling	MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 40D
Volledige productnaam	MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 40D


Full EOC	871829168952200
Bestelcode	8718291689522
Materiaalnr. (12NC)	928195505330
Lokale code	CDMR111E3593D40
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718291689522
Numerator - Dozen per buitendoos	6
EAN/UPC - Case	8718291689539

## Maatschets




Product	D (max)	C (max)
MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 40D	111 mm	95 mm

## Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 40D



Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 40D

## MASTERCcolour CDM-R111 Elite

