

# Productinformatieblad

Specificaties



## Polyamide slot met - Handgreep 405 voor PanelSeT S3x behuizing

NSYCL405CSX

EAN Code: 3606480154829

**Prijs: 39,00 EUR**

### Hoofd

range	PanelSeT
categorie toebehoren	Vergrendeling toebehoren
product of component type	Hendel
Applicatie	Multifunctioneel
mounting support	Directe montage op deur
compatibiliteit product	S3X kasten
bereik compatibiliteit	PanelSeT S3X
apparatsamenstelling	1 cilinder rond 2 sleutel 1 hendel met sleutelslot

### Complementair

Quantity per set	Set van 1
materiaal	Hendel: polyamide
type slot	Sleutelslot
type slot met sleutel	Cilinder
sleutelnummer	405
gewicht product	0,14 kg

### Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	3,000 cm
verpakking 1 breedte	13,000 cm
verpakking 1 lengte	10,000 cm
verpakking_1_gewicht	124,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	CAR
Aantal eenheden in verpakking 2	60
verpakking 2 hoogte	36,500 cm
verpakking 2 breedte	28,500 cm
verpakking 2 lengte	15,000 cm
verpakking 2 gewicht	7,880 kg

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

# contractuele waarborg

---

Garantie (in maanden)

18

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetadruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Nee

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

SCIP-nummer

E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

## Use Longer

### Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

Ja