

Merk	hansgrohe
Artikelnaam	Talis M54 ééngreeps keukenmengkraan 270 met uittrekbare uitloop
Art.nr.	72808340
Oppervlakte	Brushed Black Chrome
Netto prijs	574,48 EUR


Product foto



Kenmerken

- draaibereik verstelbaar in vier stappen 60°, 110°, 150° of 360°
- laminaire straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 8 l/min
- keramisch kardoes
- eenvoudige montage dankzij de G 3/8 flexibele aansluitslangen
- verlengstuk lengte tot 50 cm

Maat tekeningen



Technologie




Straalsoorten




Merk	hansgrohe
Artikelnaam	Talis M54 ééngreeps keukenmengkraan 270 met uittrekbare uitloop
Art.nr.	72808340
Oppervlakte	Brushed Black Chrome
Netto prijs	574,48 EUR

Stroomschema



Merk	hansgrohe
Artikelnaam	Talis M54 ééngreeps keukenmengkraan 270 met uittrekbare uitloop
Art.nr.	72808340
Oppervlakte	Brushed Black Chrome
Netto prijs	574,48 EUR

Explosietekening voor bouwjaar: > 07/22



Merk	hansgrohe
Artikelnaam	Talis M54 ééngreeps keukenmengkraan 270 met uittrekbare uitloop
Art.nr.	72808340
Oppervlakte	Brushed Black Chrome
Netto prijs	574,48 EUR

Onderdelen voor bouwjaar: > 07/22

Pos	Beschrijving	Art.nr.	Prijs
1	uitloop compl.	93749340	81,12
2	O-ring 8x2	98112000	3,12
3	vuistdouche	93751340	100,36
4	zeef	98516000	4,99
5	terugslagklep DW 10	96456000	8,01
6	straalschijf	93748000	21,22
7	servicesleutel	93750000	8,01
8	aanslagringset (60° / 110° / 150°)	94911000	13,21
9	stelringset	98365000	8,01
10	O-ring 19x2	98426000	3,12
11	O-ring 20x1,5	98197000	3,12
12	greep	93736340	51,06
13	inbusschroef M5x5	98446000	3,12
14	greepstop	93735460	8,01
15	afdekkap	93737340	51,06
16	moer	93738000	42,22
17	O-ring 25x1,5	98146000	4,99
18	O-ring 30x1,5	98433000	3,12
19	O-ring 29x2	98391000	3,12
20	kardoes compl.	93740000	81,54
21	O-ring 35x3	98052000	3,12
22	bevestigingsmateriaal	97523000	4,99
23	schachtbevestigingsset compl. (Ø 34)	95049000	13,21
24	stelring	97548000	3,12
25	gewicht	92500000	34,01
26	slang 1,50 m	93816000	81,54
27	slang	93744000	42,22
28	O-ring 7x1,5	98422000	3,12
29	aansluitslang 900 mm M8x0,75 G3/8	93746000	34,01
30	O-ring 6,6x1,6	93019000	3,12
a	adapterset	93395000	