

Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
Umsteckratsche, 1/2", R/L, 4-Kant, o. Einsatz	27180	4004625271803

Stammdaten

Bezeichnung Variante	Umsteckratsche,1/2",R/L,4-Kant,o.Einsatz
Artikelnummer	27180
EAN/GTIN	4004625271803
Artikeltyp	Artikel
RO Produktbereich	Universalwerkzeuge
RO Produktlinie	Handwerkzeuge
RO Produktgruppe	Stufenschlüssel
Nettogewicht	0,550 kg
Bruttogewicht	0,560 kg
Länge	27,500 cm
Breite	4,300 cm
Höhe	3,000 cm
Versandgewicht	0,560 kg
Verpackung Länge	31,000 cm
Verpackung Breite	7,000 cm
Verpackung Höhe	3,000 cm
Verpackungsvolumen	354,750 cm ³
Ursprungsland	TW - Taiwan
Ursprungsregion	-
Zolltarifnummer	82042000
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Produkt hierarchie	Uni-Stufenschlüsselset
Materialgruppe	Rabattgruppe 4
Rabattgruppe 2023	B
Produktgruppe	Rohr-, Installationswerkzeuge
Warengruppe	Universalwerkzeug
Lieferzeit in Arbeitstagen	1
RO SERVICE+	Nein
Gültig ab	2025-01-01
Gültig bis	2025-12-31
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Verpackungsmenge	1
Mindestmenge	1

Stammdaten

REACH-Konformität	Keine Information
REACH Prüfung Datum	2021-10-01
WEEE / ElektroG	Nein
RoHS Kennzeichnung	RoHS nicht anwendbar
CE-Kennzeichnung	Nein
Sicherheitsdatenblätter	Nein

Technische Daten

eClass Code	21040217
Klassencode ECLASS	AAA338
Batteriegesetz betroffen	Nein
CE-Kennzeichnung	Nein
Batteriegesetz gemeldet	Ja
Sicherheitsdatenblätter	Nein
WEEE / ElektroG	Nein
Batteriekennzeichen	Ja

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Umsteckratsche
Anwendungsvorteile	<ul style="list-style-type: none"> Vielfältig einsetzbar: Nocken-, Innen-Sechskant und Zwölfkant-Mitnahme, Gr. 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1" und andere Zwischengrößen Spezielle Bauweise des Stufenschlüssels: Kein Verkanten in Nippeln und Verschraubungen Kombi-Schlüssel: Ermöglicht Ein- und Ausbau von Heizkörperventilnippeln, Rücklaufverschraubungen und kurzen Hahnverlängerungen
Einsatzbereich	Für den Ein- und Ausbau von Heizkörperventilnippeln, Rücklaufverschraubungen und kurzen Hahnverlängerungen.
Produktbeschreibung	Umsteckratsche für den Ein- und Ausbau von Heizkörperventilnippeln, Rücklaufverschraubungen und kurzen Hahnverlängerungen.
Marketingtext	Mit der 1/2" Umsteckratsche können in Verbindung mit dem UNI-Stufenschlüssel Heizkörperventilnippel, Rücklaufverschraubungen und kurze Hahnverlängerungen mit einem Durchmesser von 3/8-1 Zoll ein- und ausgebaut werden.
Lieferumfang	Umsteckratsche, 1/2", R/L, 4-Kant, ohne Einsatz

ETIM 8.0

Höhe	30 mm
Werkstoff	sonstige

ETIM 8.0

Oberflächenschutz	sonstige
Explosionsgeschützt	No
Isoliert	No
Länge	275 mm
Schutzisoliert 1000 V	No
VDE-geprüft	No
Gewicht	550 g
Antimagnetisch	No
Kopfdurchmesser	43 mm
Mit Griff	Yes
Anschlussmaß	3/8 Zoll
Anschlussmaß	9,525 mm
Kardangelenk	No
Mit Knarre	Yes
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze	Yes
Geeignet für Bits	No
Durchsteckausführung	Yes
Umschaltbar	Yes
Stahlbauknarre	Yes
Drehgriff	No
Ausziehbarer Griff	No
Rückschwenkwinkel	0 °
Steckverriegelung	Yes
Integrierte Entriegelung	Yes
Länge des Stiels	275 mm
Kopflänge	20 mm
Gelenkkopf	No
Drehbarer Kopf	No
Flache Ausführung	No
ETIM 8 Code	EC002218
ETIM 8 Klassenname	Umschaltknarre

ETIM 9.0

Werkstoff	sonstige
Länge	275 mm
Schutzisoliert 1000 V	No
Antimagnetisch	No

ETIM 9.0

Isoliert	No
Gewicht	550 g
VDE-geprüft	No
Höhe	30 mm
Explosionsgeschützt	No
Anschlussmaß	3/8 Zoll
Anschlussmaß	9,525 mm
Kopfdurchmesser	43 mm
Mit Griff	Yes
Kardangelenk	No
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze	Yes
Geeignet für Bits	No
Durchsteckausführung	Yes
Umschaltbar	Yes
Stahlbauknarre	Yes
Drehgriff	No
Ausziehbarer Griff	No
Rückschwenkwinkel	0 °
Steckverriegelung	Yes
Integrierte Entriegelung	Yes
Länge des Stiels	275 mm
Kopflänge	20 mm
Gelenkkopf	No
Drehbarer Kopf	No
ETIM 9 Code	EC002218
ETIM 9 Klassenname	Umschaltknarre

ETIM 10.0

ETIM 10 Klassenname	Umschaltknarre
ETIM 10 Code	EC002218
Länge	275 mm
Höhe	30 mm
Werkstoff	sonstige
Gewicht	550 g
Isoliert	No
Schutzisoliert 1000 V	No
VDE-geprüft	No

ETIM 10.0

Anschlussmaß	3/8 Zoll
Anschlussmaß	9,525 mm
Explosionsgeschützt	No
Kopfdurchmesser	43 mm
Antimagnetisch	No
Umschaltbar	Yes
Mit Griff	Yes
Kardangelenk	No
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze	Yes
Geeignet für Bits	No
Durchsteckausführung	Yes
Stahlbauknarre	Yes
Drehgriff	No
Ausziehbarer Griff	No
Rückschwenkwinkel	0 °
Steckverriegelung	Yes
Integrierte Entriegelung	Yes
Länge des Stiels	275 mm
Head length EF011364	20 mm
Gelenkkopf	No
Drehbarer Kopf	No

Medien

Hauptbild

MamfileID: 147383
27180_umsteckratsche_p01.tif