



PRISMA P COVER FRAME B400  
IP30

LVS08574

EAN Code: 3606481878854

Prijs: 336,40 EUR

Hoofd

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| range                     | PrismaSeT                     |
| range of product          | PrismaSeT P                   |
| product or component type | Afdekframe                    |
| bereik compatibiliteit    | PrismaSeT PrismaSeT P celgoot |
| meegeleverde apparatuur   | afdekframe                    |
| montage behuizing         | Staande                       |
| type deur                 | Afdekframe                    |
| IP beschermingsgraad      | IP30                          |

Complementair

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| beschrijving behuizing/ cel | Celgoot - breedte 400 mm |
| openingshoek van deur       | 120 °                    |
| aantal verticale modules    | 36                       |
| Quantity per set            | Set van 1                |
| height                      | 2000 mm                  |
| width                       | 400 mm                   |
| net weight                  | 6,64 kg                  |
| materiaal                   | Behandeld plaatstaal     |
| oppervlakte afwerking       | Getextureerde<br>Mat     |
| colour                      | Wit (RAL 9003)           |

Omgeving

|                          |                                                                         |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| IK-beschermingsgraad     | IK07 conforming to EN/IEC 62262                                         |
| standards                | IEC 61439-2<br>IEC 61439-1                                              |
| beschermende behandeling | Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeider |

Verpakkingseenheid

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE       |
| Number of Units in Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 7,500 cm  |
| Package 1 Width              | 46,000 cm |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Package 1 Length             | 198,000 cm |
| Package 1 Weight             | 7,020 kg   |
| Unit Type of Package 2       | PAL        |
| Number of Units in Package 2 | 18         |
| Package 2 Height             | 80,000 cm  |
| Package 2 Width              | 120,000 cm |
| Package 2 Length             | 202,000 cm |
| Package 2 Weight             | 151,360 kg |

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

### Use Better

Materialen en verpakking

|                                   |                                                                          |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Pakket met gerecycleerd karton    | Ja                                                                       |
| Verpakkingen zonder kunststof     | Ja                                                                       |
| <a href="#">EU-richtlijn RoHS</a> | Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) |
| REACH-regelgeving                 | <a href="#">REACH-verklaring</a>                                         |
| Halogeenvrije status              | Product met halogeenvrije kunststof onderdelen                           |
| PVC-vrij                          | Ja                                                                       |

### Use Again


Herverpakken en herfabriceren

|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| Circulair Profiel | Geen specifieke recycling vereist |
| Terugname         | No                                |

Technical Illustration

Dimensions

---



- All dimensions are approximate and are in mm
- Also see technical documentation.