

## CSK

### Schroef kabelschoen Cu en Al

langsicht, voor laag en middenspanning

Schroefkabelschoen voor aluminium en koperen aders RM/SM/RE/SE, geschikt voor binnen en buiten eindsluitingen.



### Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	CSK 6-50
Artikelnummer	374490
Notities	Voor het installeren wordt de Cellpack tegenhouder aanbevolen (zie accessoires). Toepassing volgens AWG, ISWG en BWG op aanvraag.
Toepassing	Voor het verbinden van aders van RM/ SM (klasse 2), RE/SE (klasse 1) volgens DIN EN/IEC 60228 (VDE 0295)

# Technisch Gegevensblad

## Technische gegevens

pos.	naam van onderling	naam schriftelijk	maat
1	Lengte	Length	65,0 mm
L1	Lengte 1-er-Meeting	Length contact from hole	30,0 mm
r1	maximale draaddiameter	max hole diameter	9,4 mm
r2	draaddiameter in de afschermingsring	pin hole diameter r	13,0 mm
r3	afschermingsdiameter	Clamp rd from air	22,0 mm

creatie d:	22.12.2021	ing:	afschermingsring / draadmaat / max draad diameter	programma / versie:
aanpak d: <td>22.12.2021</td> <td>nr:</td> <td>afschermingsring / draadmaat</td> <td>004</td>	22.12.2021	nr:	afschermingsring / draadmaat	004
aanpak m d: <td>22.12.2021</td> <td>versie: <td><b>374490</b></td> <td></td> </td>	22.12.2021	versie: <td><b>374490</b></td> <td></td>	<b>374490</b>	

**BBC CELLPACK**  
Electrical Products

naam van onderling / draadmaat: **CEP G-50**  
max draadmaat / draadmaat: **CEP0179 374490**  
aantal / draadmaat: **1**

Testrapporten	IEC 61238-1
Materialen	Aluminium, vertint
Lengte L	65 mm
Lengte L1	30 mm
Diameter D1	9.4 mm
Diameter D2	13 mm
Diameter D3	22 mm
Number of bolts	1 Stuks

# Technisch Gegevensblad

---

## Logistieke gegevens

Levering	Schroefkabelschoen
	Montagehandleiding
Douanetariefnummer	85369010
EAN/GTIN	4010311185347

## Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Stuk	Zak1	Karton	
Basishoeveelheid	1	1	25	
Basis maateenheid	Stuk	Stuk	Stuk	
Lengte (mm)	85	85	300	
Breedte (mm)	75	75	150	
Hoogte (mm)	35	35	95	
Netto gewicht (kg)	0.051	0.051	1.275	
Bruto gewicht (kg)	0.051	0.051	1.575	