

## Regenbrause mit Deckenanbindung 220 mm - Light Gold gebürstet

IMO

28 669 970



- Regenbrause Ø 220 mm
- PURE RAIN, Durchfluss max. 14 l/min (bei 3 Bar)
- Funktion ab: 7 l/min
- Rosette Ø 60 mm wahlweise
- Anschluss 1/2"
- mit Antikalk-System
- mit Leerlauf-Funktion

Passt zu IMO, META, TARA, VAIA, LISSÉ, CYO

Passt zu: IMO, TARA, LISSÉ, VAIA, META, CYO

	Light Gold gebürstet	28 669 970-27
	Chrom	28 669 970-00
	Platin gebürstet	28 669 970-06
	Platin	28 669 970-08
	Dark Chrome	28 669 970-19
	Light Gold	28 669 970-26
	Messing gebürstet (23kt Gold)	28 669 970-28
	Schwarz matt	28 669 970-33
	Bronze gebürstet	28 669 970-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	28 669 970-46
	Champagne (22kt Gold)	28 669 970-47
	Chrom gebürstet	28 669 970-93
	Dark Platinum gebürstet	28 669 970-99

### Empfohlenes Zubehör




#### UP-Wandwinkel -

35 085 970 90

- Max. Einbautiefe 163 mm
- Min. Einbautiefe 90 mm

28 669 970

mm [inches]



### Durchflussdiagramm



### Codes & Standards

DIN 4109

EN 1112

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



## Regenbrause mit Deckenanbindung 220 mm - Light Gold gebürstet

IMO


28 669 970

### Zertifikate

WRAS\_2212

DVGW\_DW-  
6517DN0

LGA\_38





## Ersatzteilstückliste