




EAN: 4057304002977
static.hansa.com/51552293



- Wastafel
- Eengreeps, zijbediend
- Wastafelmontage
- Chroom
- Draaibare uitloop, Draaibereik beperkende optie
- PCA® mousseur voor een drukonafhankelijke doorstroom
- Hendel met warm-koud-aanduiding, Eengreeps bediend
- Afvoergarnituur met trekstang
- Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- \varnothing 35 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Flexibele aansluitslang(en)
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing, Rapid-montagesysteem



Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar) **6.0 l/min**

Technische eigenschappen

DN-maat **DN15**
 Warmwatertoevoer **max. +80°C**
 Werkdruk **0.5-10 bar**
 Aansluitmaat **G3/8**
 Projection **152 mm**
 Terugstroom beveiliging (EN1717) **AA**
 Materiaal **brass**

Voorschriften


EN-norm **EN 817**
 Geluidsklasse **I (ISO3822)**

Toestemmingen en Verklaringen


DVGW **NW-6506BP0361**
 ABP **P-IX 38495/IA**
 EPD **S-P-06391**

Duurzaamheid

EPD module A1 (kg CO2 eq.) **9,23**
 EPD module A2 (kg CO2 eq.) **0,44**
 EPD module A3 (kg CO2 eq.) **0,87**
 EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.) **10,55**
 EPD module A4 (kg CO2 eq.) **0,29**
 EPD module B7 (kg CO2 eq.) **1854,00**
 EPD module C2 (kg CO2 eq.) **0,02**
 EPD module C3 (kg CO2 eq.) **0,02**
 EPD module C4 (kg CO2 eq.) **0,08**
 EPD module D (kg CO2 eq.) **-7,50**



Reserveonderdelen



SP51542293

	Naam	Code
01	Uitloop Chroom	59914427
02	Mousseur, 6 l/min Chroom	59914428
03	Begrenzer, 60°/0°	59914264
03	Begrenzer, 120°	59914429
04	Dichting uitloop	59914431
05	Binnenwerk, 3.5 Classic	59913075
06	Schroefring, M40x1, SW30	59913210
07	Temperature adjustment limiter	59912325
08	Kap, 33x3 mm Chroom	59912504
09	Hendel Chroom	59914430
10	Bevestigingsschroeven, M8x1, L=140	59912474
11	Bevestigingsset	59910749
N.I.	Wastegarnituur, (2019-) Chroom	59914764