

# ToLEDo Neos T8 CCG 13,3W L1200 1800lm 840 RL

Artikelnummer 0030232


**SYLVANIA**



Energie-efficiënte en betaalbare LED T8 oplossing ter vervanging van conventionele TL T8 lampen Omni-directionele uniforme lichtverdeling dankzij het ontwerp van de glazen buisconstructie, hetzelfde als traditionele TL T8 buizen  
Lumenrendement - 1800lm Hoog lumenrendement - 135 lm/W Schakelcycli - 200.000X Gemiddelde levensduur 30.000 uur Lamplengte - 1200 mm Brede stralingshoek Geschikt voor algemene verlichting in kantoren, supermarkten, warenhuizen, parkeerplaatsen Geschikt voor gebruik met elektromagnetische ballasts/CCG en directe netvoeding (220-240V) 3 jaar garantie

## Technische gegevens

### Afmetingen (mm)



### Fotometrie

# ToLEDo Neos T8 CCG 13,3W L1200 1800lm 840 RL

Artikelnummer 0030232

**SYLVANIA**

## Algemene gegevens

|                                   |                                                                     |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Productnaam                       | ToLEDo Neos T8 CCG 13,3W L1200 1800lm 840 RL                        |
| Technologie                       | LED                                                                 |
| Ballonvorm                        | Buis, dubbele lampvoet                                              |
| Lampvoet                          | G13                                                                 |
| Ballonafwerking                   | Satin/mat                                                           |
| Geïntegreerde aanwezigheidssensor | NONE                                                                |
| Algemene toepassing               | Onderwijs, Logistiek & Industrie, Kantoor, Residentieel & Consument |
| Omgevingstemperatuur (°C)         | -20°C...+45°C                                                       |
| Virtual assistant compatibility   | N/A                                                                 |
| ETIM klasse                       | EC001959                                                            |
| E-nummer FI                       | 4941337                                                             |
| Garantie                          | 3 jaar                                                              |

## Optische gegevens

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Lichtstroom                   | 1800    |
| Kleurtemperatuur (K)          | 4000    |
| Lichtkleur                    | Koelwit |
| CRI (Ra)                      | 80      |
| Initiële kleurvariatie (SDCM) | SDCM6   |
| Bundel breedte (°)            | 170     |
| Fotobiologische risicogroep   | RG0     |

## Elektrische gegevens

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Power consumption (W)         | 13.3    |
| Wattage (W)                   | 13.3    |
| Primaire voedingsspanning min | 220.0   |
| Primaire voedingsspanning max | 240.0   |
| Lamp arbeidsfactor            | 0.5     |
| Voorschakelapparaat vereist   | Nee     |
| Dimbaar                       | Nee     |
| Inschakelstroom (A)           | 13.7    |
| Duur inschakelstroom (µs)     | 27      |
| Lamp energielabel (klasse)    | D       |
| Nominale frequentie (Hz)      | 50/60Hz |

## Gegevens levensduur

|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50 | 30000 |
|------------------------------------------|-------|

## Fysieke gegevens

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| IP waarde                      | IP20 |
| Lengte (mm)                    | 1198 |
| Nominale diameter product (mm) | 28   |
| Gewicht (kg)                   | 0.25 |

## Verpakkingen

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| EAN code                       | 5410288302324  |
| Enkele lengte verpakking (cm)  | 126.0          |
| Enkele breedte verpakking (cm) | 2.8            |
| Hoogte eenheidsverpakking (cm) | 2.8            |
| DUN14 (inner)                  | 15410288302321 |
| Eenheden per omdoos            | 10             |
| Lengte omdoos (cm)             | 129.0          |
| Breedte omdoos (cm)            | 15.5           |
| Diepte omdoos (cm)             | 8.5            |

# ToLEDo Neos T8 CCG 13,3W L1200 1800lm 840 RL

Artikelnummer 0030232

**SYLVANIA**

## Veiligheidsgegevens

|                                          |                                              |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)     | -20-45                                       |
| Reinigingsinstructies bij breuk          | Nvt                                          |
| Lamp voor speciaal toepassingen          | Nee                                          |
| Geschikt voor huishoudelijke verlichting | Ja                                           |
| Veiligheidsmelding                       | Niet geschikt voor geheel gesloten armaturen |