

# Productinformatieblad

Specificaties



Schakelaarbediening, Spacelogic knx, 16 AX, 1 stel, inbouwmontage, 3 binaire ingangen, KNX veilig

MTN6003-0011

EAN Code: 3606482046771

**Prijs: 184,40 EUR**

## Hoofd

range of product	Spacelogic knx
product or component type	Schakelaaraandrijving
werkingsmodus	KNX-bussysteem
type bus	KNX
aantal contacten	1
ingangsfunctie	Signaalspanning (SELV): 3 x binair
Wisselstroom	16 AX
kleurtint	Wit

## Complementair

montage apparaat	Verzonken
[Ue] rated operational voltage	230 V
network frequency	50/60 Hz
[In] rated current	16 A
type last	Gloeilampen: <= 2500 W, 230 V AC Halogeenlampen: <= 2200 W, 230 V AC Halogeenlamp lage spanning met elektronische transformator: <= 1000 W Laagspanningshalogeenlamp met omwikkelde transformator: <= 1000 VA Capacitief: , 10 A, 105 µF, 230 V AC Weerstandbelasting: 2500 W
width	48 mm
depth	50 mm
height	28 mm
Maximale kabellengte	10 m voor invoer
product presentatie	Compleet product
kleurtint	Wit

## Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP20
ambient air temperature for operation	-5...45 °C

## Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
------------------------	-----

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

<b>Number of Units in Package 1</b>	1
<b>Package 1 Height</b>	6,5 cm
<b>Package 1 Width</b>	7,6 cm
<b>Package 1 Length</b>	7,6 cm
<b>Package 1 Weight</b>	108,0 g
<b>Unit Type of Package 2</b>	S03
<b>Number of Units in Package 2</b>	60
<b>Package 2 Height</b>	30 cm
<b>Package 2 Width</b>	30 cm
<b>Package 2 Length</b>	40 cm
<b>Package 2 Weight</b>	6,945 kg

## **contractuele waarborg**

<b>Garantie</b>	18 months
-----------------	-----------

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk 75

Milieuprofiel van product (PEP) [Milieuprofiel van het product](#)

### Use Better

#### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton Nee

Verpakkingen zonder kunststof Nee

[EU-richtlijn RoHS](#) Voldoet

REACH-regelgeving [REACH-verklaring](#)

### Use Again

#### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel [Informatie over einde levensduur](#)

Terugname No

WEEE Label  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.