

PID:

02121000

CID:

C.1993.634

## Certificato di approvazione

### Approval certificate



**IMQ, ente di certificazione accreditato,  
autorizza la ditta**

*IMQ, accredited certification body, grants to*

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo  
Riconoscimento EA, IAF e ILAC  
Signatory of EA, IAF and ILAC  
Mutual Recognition Agreements

**GEWISS SPA  
VIA A. VOLTA 1  
24069 CENATE SOTTO BG  
IT - Italy**

**all'uso del marchio**

*the licence to use the mark*

**ENEC 03,IMQ**



**Il presente certificato è stato rilasciato sotto la presunzione e subordinatamente al fatto che il concessionario detenga tutti i necessari diritti legali relativi ai prodotti presentati per le prove e la certificazione, descritti nell'Allegato al presente certificato; inoltre, esso è soggetto alle condizioni previste nel Regolamento "MARCHI IMQ - Regolamento per la certificazione di prodotti".**

La validità dei certificati  
ENEC è verificabile sul sito  
[www.enec.com](http://www.enec.com)

**per i seguenti prodotti**

*for the following products*

**Prese fisse per uso industriale  
( serie IEC 309 )**

*Socket-outlets for industrial purposes  
( series IEC 309 )*

*This certificate has been issued under the presumption and conditional on the fact that the licensee holds all necessary legal rights with regard to the products presented for testing and certification, and listed in the annex to this certificate; moreover, it is subjected to the conditions foreseen by Rules "IMQ MARKS - RULES for product certification".*

Validity of ENEC licences can be checked at [www.enec.com](http://www.enec.com)

Emesso il / Issued on **2019-02-20**

Aggiornato il / Updated on ---

Sostituisce / Replaces ---

**IMQ S.p.A.**

Allegato - Certificato di approvazione  
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2019-02-20  
Aggiornato il / Updated on ---  
Sostituisce / Replaces ---

## Prodotto | Product

# Prese fisse per uso industriale Socket-outlets for industrial purposes

## Concessionario | Licence Holder

**GEWISS SPA**  
**VIA A. VOLTA 1**  
**24069 CENATE SOTTO BG**  
**IT - Italy**

## Marchio | Mark



ENEC  
03,IMQ

## Costruito a | Manufactured at

95002360 CLGEWI.C02LCGEWI.C 24069 CENATE SOTTO

BG Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

## Norme / Specifiche tecniche

**Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:**

EN 60309-1:1999 + A1:2007 + A2:2012

EN 60309-2:1999 + A1:2007 + A2:2012

Prodotti conformi agli obiettivi di sicurezza della Direttiva B.T.  
2014/35/UE (Allegato I).

## Standards / Technical specifications

**Product/s complying to Standards/Technical specifications:**

EN 60309-1:1999 + A1:2007 + A2:2012

EN 60309-2:1999 + A1:2007 + A2:2012

Products meeting the safety objectives of Low Voltage Directive  
2014/35/EU (Annex I).

## Rapporti | Test Reports

MI18-0033417-01

## Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Serie / Series	<b>IEC 309</b>
Designazione / Type designation	<b>foglio di unificazione 2-IIIa / standard sheet 2-IIIa</b>
Dispositivo di blocco / Interlocking device	<b>senza dispositivo / without interlock</b>
Tensione di isolamento / Insulating voltage (Ui)	<b>500 V</b>
Corrente nominale / Rated current	<b>63 A</b>
Grado di protezione / Degree of protection (IP)	<b>IP67</b>
Sistema di montaggio / Mounting system	<b>da parete o da quadro / surface mounting or panel mounting</b>
Materiale della custodia / Material of the cover	<b>isolante / insulating</b>

## Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.T0019E

Marca / Trade mark	<b>GEWISS</b>
Riferimento di tipo / Type reference	<b>GW 63 246</b>
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference	<b>GW 63 246</b>
Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage	<b>100-130 V</b>
Posizione del contatto di terra / Earthing contact position	<b>4h</b>
Frequenza / Frequency	<b>50/60 Hz</b>
Designazione / Type designation	<b>2P+T / 2P+E</b>

AR.T0019F

Marca / Trade mark	<b>GEWISS</b>
Riferimento di tipo / Type reference	<b>GW 63 249</b>
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference	<b>GW 63 249</b>
Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage	<b>200-250 V</b>

Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **6h**  
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**  
Designazione | Type designation **2P+T / 2P+E**

AR.T0019G

Marca | Trade mark **GEWISS**  
Riferimento di tipo | Type reference **GW 63 252**  
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **GW 63 252**  
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **380-415 V**  
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **9h**  
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**  
Designazione | Type designation **2P+T / 2P+E**

AR.T0019H

Marca | Trade mark **GEWISS**  
Riferimento di tipo | Type reference **GW 63 445**  
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **GW 63 445**  
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **100-130 V**  
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **4h**  
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**  
Designazione | Type designation **2P+T / 2P+E**

AR.T00199

Marca | Trade mark **GEWISS**  
Riferimento di tipo | Type reference **GW 63 448**  
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **GW 63 448**  
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **200-250 V**  
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **6h**  
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**  
Designazione | Type designation **2P+T / 2P+E**

AR.T0019A

Marca | Trade mark **GEWISS**  
Riferimento di tipo | Type reference **GW 63 451**  
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **GW 63 451**  
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **380-415 V**  
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **9h**  
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**  
Designazione | Type designation **2P+T / 2P+E**

AR.T0019B

Marca | Trade mark **GEWISS**  
Riferimento di tipo | Type reference **GW 63 519**  
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **GW 63 519**  
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **100-130 V**  
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **4h**  
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**  
Designazione | Type designation **2P+T / 2P+E**

AR.T0019C

Marca | Trade mark **GEWISS**  
Riferimento di tipo | Type reference **GW 63 522**  
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **GW 63 522**  
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **200-250 V**  
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **6h**  
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**  
Designazione | Type designation **2P+T / 2P+E**

AR.T0019D

Marca | Trade mark **GEWISS**  
Riferimento di tipo | Type reference **GW 63 525**  
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **GW 63 525**  
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **380-415 V**  
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **9h**  
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**

Designazione / Type designation **2P+T / 2P+E**

---

AR.T0019I

Marca / Trade mark **GEWISS**  
Riferimento di tipo / Type reference **GW 63 247**  
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **GW 63 247**  
Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage **100-130 V**  
Posizione del contatto di terra / Earthing contact position **4h**  
Frequenza / Frequency **50/60 Hz**  
Designazione / Type designation **3P+T / 3P+E**

---

AR.T0019L

Marca / Trade mark **GEWISS**  
Riferimento di tipo / Type reference **GW 63 250**  
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **GW 63 250**  
Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage **200-250 V**  
Posizione del contatto di terra / Earthing contact position **9h**  
Frequenza / Frequency **50/60 Hz**  
Designazione / Type designation **3P+T / 3P+E**

---

AR.T0019M

Marca / Trade mark **GEWISS**  
Riferimento di tipo / Type reference **GW 63 253**  
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **GW 63 253**  
Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage **380-415 V**  
Posizione del contatto di terra / Earthing contact position **6h**  
Frequenza / Frequency **50/60 Hz**  
Designazione / Type designation **3P+T / 3P+E**

---

AR.T0019N

Marca / Trade mark **GEWISS**  
Riferimento di tipo / Type reference **GW 63 255**  
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **GW 63 255**  
Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage **480-500 V**  
Posizione del contatto di terra / Earthing contact position **7h**  
Frequenza / Frequency **50/60 Hz**  
Designazione / Type designation **3P+T / 3P+E**

---

AR.T0019O

Marca / Trade mark **GEWISS**  
Riferimento di tipo / Type reference **GW 63 446**  
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **GW 63 446**  
Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage **100-130 V**  
Posizione del contatto di terra / Earthing contact position **4h**  
Frequenza / Frequency **50/60 Hz**  
Designazione / Type designation **3P+T / 3P+E**

---

AR.T0019P

Marca / Trade mark **GEWISS**  
Riferimento di tipo / Type reference **GW 63 449**  
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **GW 63 449**  
Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage **200-250 V**  
Posizione del contatto di terra / Earthing contact position **9h**  
Frequenza / Frequency **50/60 Hz**  
Designazione / Type designation **3P+T / 3P+E**

---

AR.T0019Q

Marca / Trade mark **GEWISS**  
Riferimento di tipo / Type reference **GW 63 452**  
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **GW 63 452**  
Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage **380-415 V**  
Posizione del contatto di terra / Earthing contact position **6h**  
Frequenza / Frequency **50/60 Hz**  
Designazione / Type designation **3P+T / 3P+E**

---

AR.T0019R

Marca / Trade mark **GEWISS**  
Riferimento di tipo / Type reference **GW 63 454**  
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **GW 63 454**  
Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage **480-500 V**  
Posizione del contatto di terra / Earthing contact position **7h**  
Frequenza / Frequency **50/60 Hz**  
Designazione / Type designation **3P+T / 3P+E**

AR.T0019S

Marca / Trade mark **GEWISS**  
Riferimento di tipo / Type reference **GW 63 520**  
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **GW 63 520**  
Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage **100-130 V**  
Posizione del contatto di terra / Earthing contact position **4h**  
Frequenza / Frequency **50/60 Hz**  
Designazione / Type designation **3P+T / 3P+E**

AR.T0019T

Marca / Trade mark **GEWISS**  
Riferimento di tipo / Type reference **GW 63 523**  
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **GW 63 523**  
Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage **200-250 V**  
Posizione del contatto di terra / Earthing contact position **9h**  
Frequenza / Frequency **50/60 Hz**  
Designazione / Type designation **3P+T / 3P+E**

AR.T0019U

Marca / Trade mark **GEWISS**  
Riferimento di tipo / Type reference **GW 63 526**  
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **GW 63 526**  
Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage **380-415 V**  
Posizione del contatto di terra / Earthing contact position **6h**  
Frequenza / Frequency **50/60 Hz**  
Designazione / Type designation **3P+T / 3P+E**

AR.T0019V

Marca / Trade mark **GEWISS**  
Riferimento di tipo / Type reference **GW 63 528**  
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **GW 63 528**  
Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage **480-500 V**  
Posizione del contatto di terra / Earthing contact position **7h**  
Frequenza / Frequency **50/60 Hz**  
Designazione / Type designation **3P+T / 3P+E**

AR.T0019W

Marca / Trade mark **GEWISS**  
Riferimento di tipo / Type reference **GW 63 248**  
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **GW 63 248**  
Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage **57/100 V - 75/130 V**  
Posizione del contatto di terra / Earthing contact position **4h**  
Frequenza / Frequency **50/60 Hz**  
Designazione / Type designation **3P+N+T / 3P+N+E**

AR.T0019X

Marca / Trade mark **GEWISS**  
Riferimento di tipo / Type reference **GW 63 251**  
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **GW 63 251**  
Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage **120/208 V - 144/250 V**  
Posizione del contatto di terra / Earthing contact position **9h**  
Frequenza / Frequency **50/60 Hz**  
Designazione / Type designation **3P+N+T / 3P+N+E**

AR.T0019Y

Marca / Trade mark **GEWISS**  
Riferimento di tipo / Type reference **GW 63 254**

Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **GW 63 254**  
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **200/346 V - 240/415 V**  
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **6h**  
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**  
Designazione | Type designation **3P+N+T / 3P+N+E**

AR.T0019Z

Marca | Trade mark **GEWISS**  
Riferimento di tipo | Type reference **GW 63 256**  
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **GW 63 256**  
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **277/480 V - 288/500 V**  
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **7h**  
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**  
Designazione | Type designation **3P+N+T / 3P+N+E**

AR.T001A0

Marca | Trade mark **GEWISS**  
Riferimento di tipo | Type reference **GW 63 447**  
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **GW 63 447**  
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **57/100 V - 75/130 V**  
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **4h**  
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**  
Designazione | Type designation **3P+N+T / 3P+N+E**

AR.T001A1

Marca | Trade mark **GEWISS**  
Riferimento di tipo | Type reference **GW 63 450**  
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **GW 63 450**  
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **120/208 V - 144/250 V**  
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **9h**  
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**  
Designazione | Type designation **3P+N+T / 3P+N+E**

AR.T001A2

Marca | Trade mark **GEWISS**  
Riferimento di tipo | Type reference **GW 63 453**  
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **GW 63 453**  
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **200/346 V - 240/415 V**  
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **6h**  
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**  
Designazione | Type designation **3P+N+T / 3P+N+E**

AR.T001A3

Marca | Trade mark **GEWISS**  
Riferimento di tipo | Type reference **GW 63 455**  
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **GW 63 455**  
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **277/480 V - 288/500 V**  
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **7h**  
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**  
Designazione | Type designation **3P+N+T / 3P+N+E**

AR.T001A4

Marca | Trade mark **GEWISS**  
Riferimento di tipo | Type reference **GW 63 521**  
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **GW 63 521**  
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **57/100 V - 75/130 V**  
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **4h**  
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**  
Designazione | Type designation **3P+N+T / 3P+N+E**

AR.T001A5

Marca | Trade mark **GEWISS**  
Riferimento di tipo | Type reference **GW 63 524**  
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **GW 63 524**  
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **120/208 V - 144/250 V**

Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **9h**  
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**  
Designazione | Type designation **3P+N+T / 3P+N+E**

AR.T001A6

Marca | Trade mark **GEWISS**  
Riferimento di tipo | Type reference **GW 63 527**  
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **GW 63 527**  
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **200/346 V - 240/415 V**  
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **6h**  
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**  
Designazione | Type designation **3P+N+T / 3P+N+E**

AR.T001A7

Marca | Trade mark **GEWISS**  
Riferimento di tipo | Type reference **GW 63 529**  
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **GW 63 529**  
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **277/480 V - 288/500 V**  
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **7h**  
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**  
Designazione | Type designation **3P+N+T / 3P+N+E**

## Ulteriori informazioni | Additional Information

Prese con riferimento di tipo GW 63 2... = montaggio a quadro  
Prese con riferimento di tipo GW 63 4... = montaggio a parete (entrata diritta)  
Prese con riferimento di tipo GW 63 5... = montaggio a parete (entrata inclinata)

Socket-outlets with type reference GW 63 2... = panel mounting  
Socket-outlets with type reference GW 63 4... = surface mounting, straight entry  
Socket-outlets with type reference GW 63 5... = surface mounting, angled entry

## Diritti di concessione | Annual Fees

SN.T0003N    BTT.021200.DD23    Importo modelli ENEC - 0212 - Prese a spina industriali | ENEC models - 0212 - Plugs and socket-outlets for industrial purposes

3