Productinformatieblad

Specificaties



WISER 16 Amp Relay - wit - ZIGBEE

CCTFR6700

EAN Code: 3606481914705

Prijs: 74,10 EUR

Hoofd

range	Wiser
product or component type	Aangesloten actuator
compatibiliteit product	Wiser hub generatie 2
device application	Verwarming
Naam mobiele app	Homepage van wisers
kleurtint	Wit (RAL 9003)

Complementair

product presentatie	Compleet product
meegeleverde apparatuur	2 kabelklem 2 schroeven 2 grommet 4 blind plug
In toegekende stroomsterkte	16 A 230 V, 50 Hz +/- 10 %
voedingsspanningsgrenzen	230 V AC 50 Hz
maximale schakelstroom	op resistief laden 16 A op inductief laden 3 A
[Uimp] rated impulse withstand voltage	4 kV
elektrische isolatieklasse	Klasse II
type communicatienetwerk	Draadloos Zigbee (2,4 GHz), 2,5 mW at < 50 m
Maximaal zendvermogen	13 dBm (20 mW)
Sd detectiebereik	30 m
besturingstype	Elektrisch Manual Automatisch
lokale signalering	Status: 1 LED (green, amber and red)
softwareklasse	Klasse A
naam test	Ball pressure 115 °C
montage apparaat	Oppervlak
materiaal	Thermoplast
aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefaansluitblok, 1...2.5 mm²
wire stripping length	6,5 mm
bevestigingsmethode	Met schroeven
height	65 mm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

width	161 mm
depth	30 mm
kleurtint	Wit

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP44
ambient air temperature for operation	0…65 °C
ambient air temperature for storage	-20…60 °C
pollution degree	2
richtlijnen	2014/53/EU - RF-richtlijn
standards	EN 60730-1 EN 60730-2-9 NL 300-328 EN 301-489-1
product certifications	CE

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,000 cm
Package 1 Width	7,500 cm
Package 1 Length	18,800 cm
Package 1 Weight	233,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	42
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	10,200 kg

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

Uitleg van Environmental Data >

Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >

Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	**16**

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	**Ja**
Verpakkingen zonder kunststof	**Ja**
EU-richtlijn RoHS	**Voldoet aan vrijstellingen**
REACh-regelgeving	**REACh-verklaring**

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Terugname	**No**
WEEE Label	**Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.**

Technical Illustration

Dimensions




Image of product / Alternate images

Alternative













