


Productinformatieblad

Specificaties



PanelSet S3D 6G - Seismische kast - Volle deur - Montageplaat - 1200x800x400mm - IP65 - IK10

NSYS3D6G12840P

EAN Code: 3606480793998

Prijs: 2.898,00 EUR

Hoofd

range	PanelSeT
product name	S3D 6G
toepassing kast	Seismisch
product or component type	Behuizing
nominale hoogte kast	1200 mm
nominale breedte kast	800 mm
nominale diepte kast	400 mm
deurtype	Vol
beschrijving montageplaat	Verstevinging
montage behuizing	Gemonteerd op wand
apparatsamenstelling	1 x behuizing 1 x deur 1 x slot 2 x bevestigingsbeugel 2 x kabelwartelplaat 1 x montageplaat 1 x aardingscomponenten deur en slot
Aardingscontinuïteit	Aardingsaansluiting tussen lichaam en deur

Complementair

Type behuizing	Gootvormige frontrail Lichaam uit één stuk
aantal deuren	Voorkant: 1 deur(en)
deuropening	Rechts (120 °)
type slot	3-punt sluiting
type slot met sleutel	405E
type bedieningsshendel	Draaiende handgreep
toegankelijkheid voor bediening	Voorkant
verwijderbare delen	Kabelwartelplaat met schroeven
materiaal	Staal
dikte	Behuizing: 2 mm Deur: 2 mm Kabelwartelplaat: 1,5 mm
oppervlakte afwerking	Epoxy-polyester poeder
kleur	Grijs (RAL 7035)

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

net weight	89 kg
------------	-------

Omgeving

oppervlaktebehandeling	87 % decontamineerbare verf conform aan NF T 30-501.
normen	IEC 62208 EDF CRT 91 C 112 00
IP beschermingsgraad	IP65 conform aan IEC 60529
IK beschermingsgraad	IK10 conform aan IEC 62262
Seismische prestaties	Seismische tests 6G conform aan EDF CRT 91 C 112 00

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
------------------------	-----

Number of Units in Package 1	1
------------------------------	---

Package 1 Height	45,000 cm
------------------	-----------

Package 1 Width	88,000 cm
-----------------	-----------

Package 1 Length	127,000 cm
------------------	------------

Package 1 Weight	86,200 kg
------------------	-----------

Unit Type of Package 2	PAM
------------------------	-----

Number of Units in Package 2	2
------------------------------	---

Package 2 Height	102,000 cm
------------------	------------

Package 2 Width	100,000 cm
-----------------	------------

Package 2 Length	120,000 cm
------------------	------------

Package 2 Weight	184,400 kg
------------------	------------

contractuele waarborg

Coverage	Kernproduct
----------	-------------

Garantie	18 months
----------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	812
--	-----

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
--------------------------------	-----

Verpakkingen zonder kunststof	Nee
-------------------------------	-----

EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
-----------------------------------	--

SCIP-nummer	E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
-------------	--------------------------------------

REACH-regelgeving	REACH-verklaring
-------------------	----------------------------------

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Terugname	No
-----------	----