Productinformatieblad

Specificaties



WISER smart Plug - slimme stekker -ZIGBEE

CCTFR6501

EAN Code: 3606481451408

Prijs: 61,50 EUR

Hoofd

range	Wiser
product or component type	Slimme plug
compatibiliteit product	Wiser hub generatie 2
Naam mobiele app	Homepage van wisers
configuratie polen stopcontact	2P + E
standaard stopcontact	Schuko
kleurtint	Wit (RAL 9003)

Complementair

beschikbarefunctie	Radiocommunicatie-versterker Mobiel wandcontactdoosrelais
type communicatienetwerk	Draadloos Zigbee (2,4 GHz), 2,5 mW at < 50 m
nummerstekkerbus	1
montagezone	Binnenshuis
Ue toegekende bedrijfspanning	230 V AC bij 50 Hz (tolerantie: +/- 10 %)
nominale stroom	13 A
nominale perceptieafstand	0…100 m in open lucht
Maximaal zendvermogen	8 dBm (6,3 mW)
maximale energieverbuik in W	3 kW
bestand tegen stroomstoten	2,5 kV
ambient air temperature for storage	-10…40 °C
pollution degree	2
softwareversie	V2.0
besturingstype	I/O-drukknop voor relay on/off Via mobiele applicatie Afstandsbediening
lokale signalering	LED (red, purple and blue)
naam software	Wiser App: controle Wiser App: measure Wiser App: controleren
materiaal	Thermoplast
height	79,6 mm
width	67,9 mm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

depth	62,8 mm
product certifications	CE

Omgeving

standards	EN 60950-1 EN 62479 NL 300-328 EN 301-489-1 EN 301-489-17
richtlijnen	2014/53/EU - RF-richtlijn
ambient air temperature for operation	0…40 °C
operating altitude	0...2500 m
IP-beschermingsgraad	IPx0

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,100 cm
Package 1 Width	8,400 cm
Package 1 Length	9,800 cm
Package 1 Weight	180,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	36
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	6,982 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	288
Package 3 Height	45,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	71,000 kg

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

Uitleg van Environmental Data >

Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >

Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	23
Milieuprofiel van product (PEP)	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
REACh-regelgeving	REACh-verklaring

Use Again

Herverpakken en herfabriceren


Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	No
WEEE Label	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Image of product / Alternate images

Alternative








WB704H1A1804



