

Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
Flammenreflektor, 65mm, Aufnahme 8-15mm	31042	4004625000113

Stammdaten

Bezeichnung Variante	Flammenreflektor, 65mm, Aufnahme 8-15mm
Artikelnummer	31042
EAN/GTIN	4004625000113
Artikeltyp	Zubehör
RO Produktbereich	Installation
RO Produktlinie	Löten und Schweißen
RO Produktgruppe	Sonstiges Zubehör
Nettogewicht	0,100 kg
Bruttogewicht	0,100 kg
Länge	17,000 cm
Breite	6,400 cm
Höhe	5,800 cm
Versandgewicht	0,100 kg
Verpackung Länge	17,000 cm
Verpackung Breite	6,400 cm
Verpackung Höhe	5,800 cm
Verpackungsvolumen	631,040 cm ³
Ursprungsland	DE - Deutschland
Ursprungsregion	Hessen
Zolltarifnummer	73269098
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Produkt Hierarchie	Sonstiges
Materialgruppe	Rabattgruppe 4
Rabattgruppe 2023	B
Produktgruppe	Löt-, Schweißtechnik
Warengruppe	Löten & Schweißen
Lieferzeit in Arbeitstagen	10
Gültig ab	2025-01-01
Gültig bis	2025-12-31
Vorgänger	031042N
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Verpackungsmenge	1
Mindestmenge	1

Stammdaten

REACH-Konformität	Keine Information
WEEE / ElektroG	Nein
RoHS Kennzeichnung	RoHS nicht anwendbar
CE-Kennzeichnung	Nein
Sicherheitsdatenblätter	Nein

Technische Daten

Arbeitsbereich Durchmesser mm	8 - 15 mm
Backenbreite	65 mm
Batteriegesezt betroffen	Nein
CE-Kennzeichnung	Nein
Batteriegesezt gemeldet	Ja
Sicherheitsdatenblätter	Nein
WEEE / ElektroG	Nein
Batteriekennzeichen	Ja

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Flammenreflektor
Anwendungsvorteile	<ul style="list-style-type: none"> • Aus hochwertigem Edelstahl • Schutz umliegender brennbarer Materialien • Optimale Wärmeausnutzung, spart Zeit und Energie
Einsatzbereich	Zum Schutz von Bauteilen, Wänden und Untergründen bei Löt- und Schweißarbeiten, Dauertemperaturbeständigkeit
Produktbeschreibung	Flammenreflektor zum Schutz von Bauteilen, Wänden und Untergründen bei Löt- und Schweißarbeiten, Dauertemperaturbeständigkeit
Marketingtext	Der Flammenreflektor 65 mm schützt Bauteile, Wände und Untergründe zuverlässig vor Verbrennungen bei Löt- und Schweißarbeiten. Das Material ist dauertemperaturbeständig und bietet eine lange Lebensdauer selbst bei direktem Flammenkontakt. Das Arbeiten wird ungefährlicher und die Umgebung wird geschützt. Den Flammenreflektor kann man Problemlos an Kupferrohren mit einem Durchmesser von 8-15 mm montieren.
Lieferumfang	Flammenreflektor 65mm Klammer 8-15mm Flügelmutter

ETIM 8.0

Art des Zubehörs/Ersatzteils	Lötreflektor
Zubehör	Yes
Ersatzteil	No
ETIM 8 Code	EC002688

ETIM 8.0

ETIM 8 Klassenname	Zubehör/Ersatzteile für Heißluftgebläse-/pistole
--------------------	--

ETIM 9.0

Art des Zubehörs/Ersatzteils	Lötreflektor
------------------------------	--------------

Zubehör	Yes
---------	-----

Ersatzteil	No
------------	----

ETIM 9 Code	EC002688
-------------	----------

ETIM 9 Klassenname	Zubehör/Ersatzteile für Heißluftgebläse-/pistole
--------------------	--

ETIM 10.0

ETIM 10 Klassenname	Zubehör/Ersatzteile für Heißluftgebläse-/pistole
---------------------	--

ETIM 10 Code	EC002688
--------------	----------


Art des Zubehörs/Ersatzteils	Lötreflektor
------------------------------	--------------

Zubehör	Yes
---------	-----

Ersatzteil	No
------------	----

Medien

Hauptbild



MamfileID: 117244
31043_flammenreflektor_p01.tif