

# Productinformatieblad

Specificaties



## Lexium 32 - Profibus DP communicatiekaart - ATV32/LXM32

VW3A3607

EAN Code: 3606480177583

**Prijs: 244,90 EUR**

### Hoofd

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| range of product          | Altivar              |
| product of component type | Communicatiemodule   |
| categorie toebehoren      | Communicatietoehoren |

### Complementair

|                            |   |
|----------------------------|---|
| compatibiliteit product    | Lexium 32M  |
| bereik compatibiliteit     | Altivar 32<br>Altivar Machine ATV340 behalve Sercos-aandrijvingen<br>Altivar Easy 610<br>Lexium 32<br>Altivar Process ATV900<br>Altivar Process ATV600<br>Altivar Machine ATV320<br>Altivar Process Modular                               |
| protocol communicatiepoort | Profibus DP V1  |
| elektrische aansluiting    | 1 vrouwelijke connector SUB-D 9   |
| transmissiesnelheid        | 9,6 kbps...12 Mbps  |
| adressering                | 1...126 configureerbaar via grafisch station/SoMove software<br>Configuratie-instellingen   |
| communicatiedienst         | 4 configureerbare telegrammen<br>Mapping van de procesgegevens vanuit de master<br>Parametersbeheer volgens PROFIdrive V4.1<br>Meerdere DP V1 berichtenmodi<br>Stuurprofiel native ATV32 In overeenstemming met IEC 61800-7-201 (CiA 402) |
| displaytype                | 1 LED voor RUN<br>1 LED voor busfout (BF)   |
| alarmfunctie               | Diagnostische gegevens met VSD status<br>Host drive bediend vanuit twee masters (MS0 en MS1)<br>Standaard identificatie- en onderhoudsvragen  |
| busprofiel                 | PROFIdrive<br>CiA 402   |

### Omgeving

|           |                           |
|-----------|---------------------------|
| standards | IEC 61800-7-201 (CiA 402) |
|-----------|---------------------------|

### Verpakkingseenheid

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Eenheidstype van verpakking 1   | PCE      |
| Aantal eenheden in verpakking 1 | 1        |
| verpakking 1 hoogte             | 4,700 cm |
| verpakking 1 breedte            | 6,100 cm |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| verpakking 1 lengte             | 9,000 cm  |
| verpakking_1_gewicht            | 65,000 g  |
| Eenheidstype van verpakking 2   | S03       |
| Aantal eenheden in verpakking 2 | 100       |
| verpakking 2 hoogte             | 30,000 cm |
| verpakking 2 breedte            | 30,000 cm |
| verpakking 2 lengte             | 40,000 cm |
| verpakking 2 gewicht            | 6,643 kg  |

## contractuele waarborg

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Garantie (in maanden) | 18 |
|-----------------------|----|

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Milieuoetafdruk

|   |   |
|---|---|
| Totale levenscyclus ecologische voetafdruk              | 104 kg CO2 eq.                                |
| Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]         | 2 kg CO2 eq.                                  |
| Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]          | 0 kg CO2 eq.                                  |
| Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]          | 0 kg CO2 eq.                                  |
| Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6] | 102 kg CO2 eq.                                |
| Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]      | 0 kg CO2 eq.                                  |
| Milieu Profiel  | <a href="#">Milieuprofiel van het product</a> |

### Use Better

#### Materialen en verpakking

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Pakket met gerecycleerd karton | Ja   |
| Verpakkingen zonder kunststof  | Nee  |
| SCIP-nummer                    | 615182d7-c6c0-4b40-b79c-3f4b4d2dd746   |
| RoHS-richtlijn van de EU       | <a href="#">Conform door vrijstelling</a>  |
| REACH-verordening              | <a href="#">Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde</a> |
| PVC-vrij                       | Ja   |

### Use Longer

#### Levensduurverlenging

|           |     |
|-----------|-----|
| Reparatie | Nee |
|-----------|-----|

### Use Again

#### Herverpakken en herfabriceren

|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| Circulair Profiel | Geen specifieke recycling vereist |
| Terugname         | Ja                                |

Image of product / Alternate images

Alternative

---





