

# ToLEDo Kogel 470lm 865 E14 SL

Artikelnummer 0030869


**SYLVANIA**



Compact and elegant design. Suitable replacement for halogen, incandescent and compact fluorescent lamps. Instant light at the flick of a switch. Uniform light distribution. Good colour rendering (CRI 80). Perfect for hotels, restaurants, lobbies, corridors, stairwells, reception areas. Lower maintenance costs. 15,000 hours average rated life.

## Technische gegevens

### Afmetingen (mm)



### Fotometrie

# ToLEDo Kogel 470lm 865 E14 SL

Artikelnummer 0030869

**SYLVANIA**

## Algemene gegevens

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Productnaam                       | ToLEDo Kogel 470lm 865 E14 SL    |
| Technologie                       | LED                              |
| Ballonvorm                        | Peervormig                       |
| Lampvoet                          | E14                              |
| Ballonafwerking                   | Opaal                            |
| Geïntegreerde aanwezigheidssensor | NONE                             |
| Type armatuur (open/gesloten)     | Open                             |
| Algemene toepassing               | Horeca, Residentieel & Consument |
| Virtual assistant compatibility   | N/A                              |
| ETIM klasse                       | EC001959                         |
| E-nummer FI                       | 4741286                          |
| Garantie                          | 3 jaar                           |

## Optische gegevens

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Lichtstroom                   | 470      |
| Kleurtemperatuur (K)          | 6500     |
| Lichtkleur                    | Daylight |
| CRI (Ra)                      | 80       |
| Initiële kleurvariatie (SDCM) | SDCM6    |
| Bundel breedte (°)            | 150      |
| Fotobiologische risicogroep   | RG1      |

## Elektrische gegevens

|                                              |                             |
|----------------------------------------------|-----------------------------|
| Power consumption (W)                        | 4.2                         |
| Wattage (W)                                  | 4.2                         |
| Equivalent vermogen                          | 40                          |
| Stroom (A)                                   | 0.04                        |
| Primaire voedingsspanning min                | 220.0                       |
| Primaire voedingsspanning max                | 240.0                       |
| Voorschakelapparaat vereist                  | Nee                         |
| Type ballast                                 | LED constante stroom driver |
| Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval | >50000                      |
| Dimbaar                                      | Nee                         |
| Dimtechnologie                               | N/A                         |
| Inschakelstroom (A)                          | 5.5                         |
| Duur inschakelstroom (µs)                    | 125                         |
| Lamp energielabel (klasse)                   | E                           |
| Nominale frequentie (Hz)                     | 50/60Hz                     |

## Gegevens levensduur

|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50 | 15000 |
|------------------------------------------|-------|

## Fysieke gegevens

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Kleur behuizing                | Wit   |
| IP waarde                      | IP20  |
| Hoogte (mm)                    | 82    |
| Nominale diameter product (mm) | 45    |
| Gewicht (kg)                   | 0.016 |

# ToLEDo Kogel 470lm 865 E14 SL

Artikelnummer 0030869

**SYLVANIA**

## Verpakkingen

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| EAN code                       | 5410288308692  |
| Enkele lengte verpakking (cm)  | 5.0            |
| Enkele breedte verpakking (cm) | 5.0            |
| Hoogte eenheidsverpakking (cm) | 9.5            |
| DUN14 (inner)                  | 15410288308699 |
| Eenheden per omdoos            | 6              |
| Lengte omdoos (cm)             | 15.8           |
| Breedte omdoos (cm)            | 10.7           |
| Diepte omdoos (cm)             | 10.7           |

## Veiligheidsgegevens

|                                                |                                              |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Reinigingsinstructies bij breuk                | Nvt                                          |
| Lamp voor speciaal toepassingen                | Nee                                          |
| Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen | Ja                                           |
| Geschikt voor huishoudelijke verlichting       | Ja                                           |
| Veiligheidsmelding                             | Niet geschikt voor geheel gesloten armaturen |