

Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
Flammschutzmatte, 33 x 50 cm	31050	4004625310502

Stammdaten

Bezeichnung Variante	Flammschutzmatte, 33 x 50 cm
Artikelnummer	31050
EAN/GTIN	4004625310502
Artikeltyp	Zubehör
RO Produktbereich	Installation
RO Produktlinie	Löten und Schweißen
RO Produktgruppe	Sonstiges Zubehör
Nettogewicht	0,240 kg
Bruttogewicht	0,310 kg
Länge	33,700 cm
Breite	11,500 cm
Höhe	9,000 cm
Versandgewicht	0,310 kg
Verpackung Länge	33,700 cm
Verpackung Breite	11,500 cm
Verpackung Höhe	9,000 cm
Verpackungsvolumen	3,487
Ursprungsland	DE - Deutschland
Ursprungsregion	Niedersachsen
Zolltarifnummer	70199000
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Produkthierarchie	Sonstige
Materialgruppe	Rabattgruppe 4
Rabattgruppe 2023	C
Produktgruppe	Löt-, Schweißtechnik
Warengruppe	Löten & Schweißen
Lieferzeit in Arbeitstagen	1
RO SERVICE+	Nein
Gültig ab	2025-01-01
Gültig bis	2025-12-31
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Verpackungsmenge	1
Mindestmenge	1

Stammdaten

REACH-Konformität	Keine Information
WEEE / ElektroG	Nein
RoHS Kennzeichnung	RoHS nicht anwendbar
CE-Kennzeichnung	Nein
Sicherheitsdatenblätter	Nein
Stoffe	PanoxVlies

Technische Daten

eClass Code	21089090
Klassencode ECLASS	BAB627
UFI Code	kein UFI Code notwendig
SCIP Nummer	keine Information
Batteriegesetz betroffen	Nein
CE-Kennzeichnung	Nein
Batteriegesetz gemeldet	Ja
Sicherheitsdatenblätter	Nein
Stoffe	PanoxVlies
WEEE / ElektroG	Nein
Batteriekennzeichen	Ja

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Flammschutzmatte
Anwendungsvorteile	<ul style="list-style-type: none"> • Schwerentflammbar und temperaturbeständig bis 840 °C • Dauertemperaturbeständig bis 700°C bei direkter Flammeneinwirkung und flüssiger Schlacke • Gute Formbarkeit, lange Lebensdauer, asbestfrei, keramikfrei und gesundheitlich unbedenklich
Einsatzbereich	Zum Schutz von Bauteilen, Wänden und Untergründen bei Löt- und Schweißarbeiten, Dauertemperaturbeständigkeit bis 700 °C.
Produktbeschreibung	Flammschutzmatte zum Schutz von Bauteilen, Wänden und Untergründen bei Löt- und Schweißarbeiten, Dauertemperaturbeständigkeit bis 700 °C.
Marketingtext	Die ROTHENBERGER Flammschutzmatte schützt Bauteile, Wände und Untergründe zuverlässig vor Verbrennungen bei Löt- und Schweißarbeiten. Das Material ist dauer-temperaturbeständig bis 700 °C und bietet eine lange Lebensdauer selbst bei direktem Flammenkontakt. Das Arbeiten wird ungefährlicher und die Umgebung wird geschützt.
Lieferumfang	Flammenschutzmatte 330x500x3 mm

ETIM 8.0

Art des Zubehörs/Ersatzteils	sonstige
ETIM 8 Code	EC011984
ETIM 8 Klassenname	Zubehör/Ersatzteile für Schweißerausrüstung

ETIM 9.0

Art des Zubehörs/Ersatzteils	sonstige
Zubehör	Yes
Ersatzteil	No
ETIM 9 Code	EC011984
ETIM 9 Klassenname	Zubehör/Ersatzteile für Schweißerausrüstung

ETIM 10.0

ETIM 10 Klassenname	Zubehör/Ersatzteile für Schweißerausrüstung
ETIM 10 Code	EC011984
Art des Zubehörs/Ersatzteils	sonstige
Zubehör	Yes
Ersatzteil	No


Medien

Hauptbild



MamfileID: 29436
2607_welding_blanket_main_image_4699.tiff

Anwendungsbild



MamfileID: 29435
2606_welding_blanket_action_image_4700.tiff