

# Productinformatieblad

Specificaties



## Patchsnoer, Actassi, Categorie 6A, S/FTP, LSZH, 3 m, wit

ACTPC6ASFLS30WE

EAN Code: 3606481051691

Prijs: 23,95 EUR

### Hoofd

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Gamma              | Actassi      |
| product            | Patchsnoer   |
| device application | Communicatie |
| kleur              | Wit          |
| type afschermklem  | S/FTP        |

### Complementair

|                                                 |                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| type kabel                                      | 4-paars kabels                                                                                                                              |
| lengte (aanpasbare waarde in configurator)      | 3 m                                                                                                                                         |
| categorie communicatienetwerk                   | 6 <sub>A</sub>                                                                                                                              |
| transmissiefrequentie                           | 500 MHz                                                                                                                                     |
| contact materiaal                               | Fosforbrons met 50 micro-inches goud over 100 micro-inches nikkel                                                                           |
| AWG draaddikte                                  | AWG 28                                                                                                                                      |
| Maximaal aantal kabels per bundel               | 48 in kast for 4PPoE Type 3 (tot 60 W)<br>24 in kast for 4PPoE Type 4 (tot 90 W)                                                            |
| Maximale gecumuleerde lengte van het patchsnoer | 10 m met 84 m 2-punts permanente verbinding bij 20 °C<br>7 m met 90 m 2-punts permanente verbinding bij 20 °C                               |
| minimaal aantal paringen                        | 750 cycles                                                                                                                                  |
| buitendiameter kabel                            | 5,5 mm +/-0.2 mm                                                                                                                            |
| materiaal                                       | Rood koper: Geleider<br>PE (polyethyleen): draad isolatie<br>Aluminium/polyester: Folie<br>Vertind koper: litz<br>PE (polyethyleen): schede |

### Omgeving

|                |                                                                                                                                                                                                  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| vlamvertraging | LSZH                                                                                                                                                                                             |
| normen         | Categorie communicatienetwerk: ISO/IEC 11081:201<br>Categorie communicatienetwerk: TIA/EIA-568-C.2<br>Categorie communicatienetwerk: EN 50173:2018<br>Categorie communicatienetwerk: IEC 61935-2 |

### Verpakkingseenheid

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE      |
| Number of Units in Package 1 | 1        |
| Package 1 Height             | 2,000 cm |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Package 1 Width              | 14,000 cm |
| Package 1 Length             | 21,000 cm |
| Package 1 Weight             | 119 g     |
| Unit Type of Package 2       | S03       |
| Number of Units in Package 2 | 38        |
| Package 2 Height             | 30,000 cm |
| Package 2 Width              | 30,000 cm |
| Package 2 Length             | 40,000 cm |
| Package 2 Weight             | 5,250 kg  |

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

| Milieuvoetafdruk                           |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Totale levenscyclus ecologische voetafdruk | 1                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Use Better                                 |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Materialen en verpakking                   |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Pakket met gerecycleerd karton             | Nee                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Verpakkingen zonder kunststof              | Ja                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <a href="#">EU-richtlijn RoHS</a>          | Voldoet                                                                                                                                                                                                                                             |
| REACH-regelgeving                          | <a href="#">REACH-verklaring</a>                                                                                                                                                                                                                    |
| Use Again                                  |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Herverpakken en herfabriceren              |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Circulair Profiel                          | Geen specifieke recycling vereist                                                                                                                                                                                                                   |
| Terugname                                  | No                                                                                                                                                                                                                                                  |
| WEEE Label                                 |  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen. |