

Productinformatieblad

Specificaties



Draaibediening - Direct/Zijkant - Zwart - IP65 - Accessoires TeSys GS630-1250A

GS2AH310

EAN Code: 3389119411752

Prijs: 65,55 EUR

Hoofd

range of product	TeSys
range	TeSys
device short name	GS2AH
product or component type	Rotatiehendel
bereik compatibiliteit	TeSys TeSys GS GS1D TeSys TeSys GS GS2F TeSys TeSys GS GS2G
type bedieningsshendel	Extern linkerzijde
kleur hendel	Zwart
kleur hendel voorplaat	Grijs

Complementair

Hendelposities	O-I
draaihendel vergrendeld met hangslot	Vergrendelbaar in O-positie
Nominale stroom schakelaar	32 A 50 A 63 A
standards	IEC
net weight	0,2 kg

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP65
----------------------	------

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,000 cm
Package 1 Width	17,200 cm
Package 1 Length	19,000 cm
Package 1 Weight	369,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	14
Package 2 Height	30,000 cm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Package 2 Width	30,000 cm
-----------------	-----------

Package 2 Length	40,000 cm
------------------	-----------

Package 2 Weight	5,740 kg
------------------	----------

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet
REACH-regelgeving	REACH-verklaring

Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.