

Productinformatieblad

Specificaties



Actassi CL-MNC6A - S/FTP CP kabel - Category 6a - LSZH - 10m

VDICP4X01001

EAN Code: 3606480447594

Prijs: 109,60 EUR

Hoofd

range	Actassi
product or component type	Verbinding voor consolidatiepunt
kleur	CP-verbinding: wit (RAL 9010)
Quantity per set	1 stuk

Complementair

apparaatsamenstelling	Kabel S/FTP RJ45-plug STP S-One DPM RJ45 STP
categorie communicatienetwerk	6 _A
type communicatienetwerk	10GBASE-T
transmissiefrequentie	550 MHz
ingangsimpedantie	100 Ohm
type connector	RJ45
materiaal	: MANTEL Massief blank koper: Geleider PE (polyethyleen): draad isolatie
lengte	10 m
doelland	Europa

Omgeving

normen	ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 EN 50173 Ed.3 EIA/TIA-568-C.2 IEC 60603-7 EIA/TIA-568-B IEC 61156-5
ambient air temperature for operation	0...60 °C
ambient air temperature for storage	-15...60 °C
omgevingsluchttemperatuur voor installatie	-5...40 °C
temperatuurweerstand	60 °C
milieu-eigenschappen	: kabel S/FTP : S-One DPM-netwerkaansluiting

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
------------------------	-----

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,000 cm
Package 1 Width	34,000 cm
Package 1 Length	34,000 cm
Package 1 Weight	448,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	15
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	7,360 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	4
Milieuprofiel van product (PEP)	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Is niet van toepassing, ligt buiten de EU RoHS scoop

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No